


2005.10

VAIOデスクトップタイプ



SONY

映像も音も、VAIOは美しさの基準が違います



VAIO Topics



便利に録って手軽に残す。 テレビ生活はVAIO1台で テレビ&DVD録画



デジタルハイビジョン画質で 思いのままにビデオ編集





「Edy」や「おサイフケータイ」で インターネットショッピング





いつも心地よく使えるように。 さらに充実したVAIOのサポート体制 サポート&サービス 高画質·高音質 P4

テレビ&DVD録画 P6

映像編集

FeliCa

type V P12

P10

P18

P26

P28

P38

type M P16

type H

type R

関連製品

付属ソフト

付属ソフト一覧

サポート&サービス P32

主な仕様

機能比較

AV Technology

ソニーのテレビ、オーディオ技術を生かした、高品位なAVテクノロジー

VAIOには、ソニーのテレビ分野でつちかったノウハウを惜しみなく投入。

信号の取りこみから高精度な映像処理まで、すべてのプロセスが高画質仕様で一貫しています。

また音質面でも、プロオーディオ分野での技術を生かし、

ハードウェアとソフトウェアの両面から高品位なサウンドを追求しています。



▼より鮮やかに、きめ細やかに。液晶テレビに迫る高画質


映像を、劣化させずに忠実に取りこめる

新開発の「MPEGハードウェアエンコーダーボード」

(type V、type H*、type Rに搭載)*VGC-H31B7をのぞく

ソニーのテレビ技術を駆使し、さらに進化したダブルチューナー 搭載ボードを採用。ひとつのMPEGボードに高性能テレビチュー ナーを2基、色にじみやノイズ除去などの高画質回路を多数搭 載。2つの番組を同時に高画質で録画・視聴できます。また、新

世代のMPEGエンコーダーチップの採用に より低ビットレート時(長時間モード 2.5 Mbps)の録画でも劣化が少なく、ざらつき を抑えた録画が可能になりました。



□映像信号を高精度に処理して、 色のにじみを低減する「三次元Y/C分離回路」





□細かなノイズもしっかりと除去。 画像のざらつきを抑える「デジタルノイズリダクション」





□山間部や都市部で起きやすい、電波の干渉による 多重映りを低減する「ゴーストリダクション |





□アナログビデオテープの伸びなどによる、 画像のブレやゆがみを修正「タイムベースコレクター」





感性に訴えるリアルな映像を表現。 より美しく進化した



(type V*に搭載)*VGC-VA170Bには高画質化ソフトウェア「Motion Reality LE」を搭載

ソニーのテレビ分野の高度なデジタル映像処理技術を投入 した、VAIO専用のビデオプロセッサー。I/P変換アルゴリズ

ム、色表現性能がさらに進化し、より繊 細でリアルな映像を表現。放送中のテレ ビ番組はもちろん、録画した番組やDVD ビデオ、ビデオデッキなどの外部機器か ら取りこんだ映像も美しく表現します。



□ソニー独自のアルゴリズムを搭載。ちらつきや ギザギザ感をなめらかにする[高画質I/P変換]





□ハードウェア変換だからリアルタイムに処理。 高精細で全画面表示できる「高性能スケーリング」





□輪郭補正や色温度、ガンマなどまできめ細かく調整。 鮮やかな色彩で、映像をよりリアルにする「色補正」





□動きの激しいスポーツ番組に効果を発揮。 激しいシーンのブレや残像を抑える「オーバードライブ」





動きの激しい映像も、なめらかに表示できる 高画質化ソフトウェア「Motion Reality LE」

(type V*、type H、type RIC搭載)*VGC-VA200RB·VA200Bには高画質エンジン「Motion Reality」を搭載 高画質エンジン「Motion Reality」の要素を抽出し、シャープ ネス、コントラストなどの高画質化技術をソフトウェア処理 で実現。テレビ視聴時や録画番組の再生時に、映像のギザ ギザ感を解消。動きの激しいスポーツ番組などがより鮮明 になります。

■「Motion Reality」「Motion Reality LE」機能比較表

	高画質エンジン 「Motion Reality」	高画質化ソフトウェア 「Motion Reality LE」
高画質I/P変換	•	•
高性能スケーリング	•	_
オーバードライブ	•	_
シャープネス	•	•
色補正	•	•
コントラスト	•	•

黒の締まった、鮮明映像を表示。 長時間の作業でも疲れにくい、 「クリアブラック液晶」



□高輝度:テレビやDVDビデオの鑑賞にふさわしい明るさ。 同時に目の疲れに配慮。長時間の作業にも適した輝度に。

□高コントラスト: 光の拡散をコントロールし、鮮明な色彩を 実現。メリハリのある映像が、奥行き感を表現します。


□広視野角:斜めからでもしっかり見える広視野角パネル。 くつろいだ姿勢や、複数の人で見るシーンにも対応します。

□低反射:液晶表面のARコートが反射を抑制。白熱灯や蛍光 灯など、さまざまな外光条件の下で映りこみを低減します。

▼ ありのままの音を高音質で再生


DVDのサウンドをより高音質で再生。 高音質エンジン「Sound Reality」

(type V、type H、type Rに搭載)



※SN比が高いほどノイズが少なく高音質

*1:チップ出力時。組みこみ時の特性は機種により異なります



臨場感を豊かにする、深みのある重低音。

「ダイナミクスウーファー」搭載 *VGC-H71B2R、VGC-RC50シリーズをのぞく

高音質ステレオスピーカーに加え、重低音再生のための 「ダイナミクスウーファー」を搭載。管楽器の原理を応用した

共鳴管方式で、深みのある低音 域を表現。音楽CDやDVDビデ オなども、臨場感あふれるサウ ンドで鑑賞できます。



録画番組やDVDを、好みの音質で鑑賞。

「オーディオフィルター機能」

録画したテレビ番組やDVD、CDの音を自動で補正。「シネ マ」や「ミュージック」などのプロ仕様のエフェクトプリセット

を用意。高品位なサウンドを手 軽に楽しめます。また、低音域 の強調や、音の広がりなど、よ り細かい設定も可能です。

※放送中のテレビ番組の音声には利用できません



※モデル別の各高画質機能については、P37をご覧ください

便利に録って手軽に残せる。VAIOなら1台で、テレビ& DVDレコーダー代わりに

たとえば、好きな俳優が出演する番組は、

自動でどんどん続りためる。

放送時間が重なっても、2番組を同時に録画&録画。

保存したい番組は、リモコン操作でDVDに記録。

VAIOなら、「録る・見る・残す」を、1台ですっきりこなします。



録る

ダブル録画

2番組を同時に録画「ダブル録画」機能

2つのテレビチューナーで、2番組を同時に録画。 ライブ放送を見ながら、裏番組の録画も可能です。 放送時間が重なっても、もう録り逃しません。

*type M、VGC-H31B7をのぞく

www.so-net.ne.ip/tv/

同じ時間帯の2番組を予約

VAIOで同時録画

「番組表」から見たい番組を選んで予約

インターネットから最新の「番組表」を呼びだし、 見たい番組を選ぶだけで録画予約できます。



インターネット上の番組情報サイト 「テレビ王国」と連携して最新の「番組表」を表示。

キーワードで自動録画「おまかせ・まる録」

「サッカー」「温泉」、あるいは俳優の名前など、設定 したキーワードから関連する番組を自動で録画。 予約の手間が省ける上に、事前にチェックしなくて も、興味のある番組をVAIOが録りためてくれます。 ※「テレビ王国」の「自動録画サービス」と連動した機能です

デジタル放送のコピーワンス番組*も録画

CS/BS/地上デジタルチューナーなどとVAIOを AVケーブルで接続すれば、コピーワンス番組も 録画可能です。「AVマウス」にも対応しています。

*一度だけ録画可能な番組 ※動作確認済みのデジタルCSチューナー: SAS-DP1SFT: SP5SET-SP1SET-CR1SET, DST-SP5-SP1-D900-MS9-SD5-SD3 **P37の「「Do VAIO」のテレビ機能についての注意」もご覧ください

見る

■ ダブル視聴

裏番組もチェックできる「ダブル視聴」機能

1つの番組を見ながら、裏番組も同時に表示。 リモコンのボタンでメイン映像をすぐ切り換えられ るので、注目のシーンもしっかりチェックできます。 *type M_VGC-H31B7をのぞく



放送中の番組を一時停止「TVポーズ機能」

番組視聴中に「一時停止」ボタンを押せば、自動で 録画を開始。止めたシーンからいつでも再生できます。



見たいシーンへすぐジャンプ

録画番組は、CMごと、10分ごとのチャプター付き。 リモコンの「次」ボタンで場面を移動できます。





VAIOで録画した番組を、 リビングのテレビで再生 ネットワークメディアレシーバー VGP-MR100 オープン価格

(>>詳しくはP26へ)

残す・持ちだす

録画番組は、リモコン操作でDVDへ


リモコンの操作だけで、録画番組をDVDに記録。 複数の番組なども、1枚のDVDに保存できます。





記録容量をオーバーしてもDVD1枚に

記録したい映像がDVDの容量を超えた場合にも、 ちょうど1枚に収まるように、自動で再調整します。



録画した番組を持ちだして、PSP®で見る

VAIOに録画したテレビ番組を、本体搭載のソフト ウェア[Image Converter 2]で"メモリースティック Duo"に転送。PSP®などの対応機器で再生できます。



●PSP*は、株式会社ソニ・コンピュータエンタテインメントの商品です。 C2004 Sony Computer Entertainment Inc. All right reserved. Design and specifications are subject to change without notice. Screen Images Simulated. *P37の「「Image Converter 2」に関する注意して覧ください

リモコンひとつで 録画予約からDVD記録まで

□「テレビ」ボタンひと押しで、-スタンバイ状態からすぐテレビ視聴

□「番組表」ボタンで番組表を -呼びだして、手軽に録画予約

□保存したい番組は、方向キーの 操作で、そのままDVDに記録



手軽にオリジナルDVDづくり



「Click to DVD」なら、クリック中心の操作で さまざまな映像を編集、加工。 シンプルに、こだわりのDVDが作れます。 www.vaio.sony.co.jp/DVD/

取りこむ

ハンディカムの映像やスゴ録で録画した番組など さまざまな映像の取りこみに対応











VHS*2 *: *1:DVDメディアから映像を取りこみます *2:取りこみには、各テープの

編集する

シーンのカットや並べ替えも自在

カット編集や、アニメーション効果付きテロップの挿入も可能です。



BGMや動きのある背景でメニューを演出

メニュー画面を彩る5.1chの BGMやアニメーションの背景な どを豊富に用意。さらに「VAIO スペシャルメニュー」なら、映像 の一場面を背景に設定できます。



臨場感のある5.1chサラウンドDVDを作成

ハンディカム「DCR-HC90」(別売)とサラウンドマイクロホン「ECM-HQP1 (別売)で撮った4ch音声の映像を、5.1chのDVDにできます。

書きだす

DVD+R 2層メディアの大容量記録に対応

約2時間の高画質動画コンテンツ(MPEG2 8Mbps)も1枚の ディスクに記録できます。

ハイビジョン映像で、 作品づくりを極めるなら type R >> P22~25



デジタルハイビジョン画質で

映像編集 (type R)

従来の画質を大きく上回る、高精細映像ハイビジョン。 type Rなら、高画質を損なうことなく編集が可能。 先進の技術で、高品位な作品づくりを堪能できます。 www.vaio.sony.co.jp/HDV/

取りこみから出力まで、 ハイビジョン画質にフル対応

デジタルハイビジョンハンディカム「HDR-FX1」(別売)で撮影 したハイビジョン映像の「取りこみ」「編集」「出力」に対応します。







世界初*HDV1080i対応。 高精細な映像表現を実現

デジタルHDビデオカメラレコーダー HDR-FX1 ォープン価格

VAIO独自の技術で、スムーズにHDV編集

■HDV編集をスピーディーに。「プロキシ編集」

編集用ファイル(プロキシファイル)を生成。従来の画質*と 同等のスピードで操れます。*Standard Definition

■高画質のまま高速処理。「スマートレンダリング」

編集シーンやその前後など、必要な個所に絞ってエンコード・ デコード。画質劣化を最小限に抑え、高速で処理できます。



「Adobe® Premiere®」なら、 (>>詳しくはP24へ)



「DVgate Plus」なら、 ハイビジョン映像も高度に編集 HDVを高画質のまま取りこみ。 プロキシファイルも同時に生成



編集したハイビジョン映像を テレビの大画面に映しだす ネットワークメディアレシーバー「ルームリンク」 VGP-MR100 オープン価格 (>>詳しくはP26へ)

ココが「FeliCaポート」

2

買い物もチャージも、VAIOにかざすだけ

カードをタッチして電車に乗ったり、携帯電話をかざして支払いしたり。

近頃生活のなかで見かける、便利な「かざすだけ」のスタイルにVAIOも対応。

VAIOに搭載した[FeliCa]対応リーダー/ライター[FeliCaポート]に

「Edyカード」や「おサイフケータイ」をかざすだけで、

インターネットでの買い物やチャージ(入金)などができます。

※搭載機種:type V、type H、type R

FeliCa (フェリカ)

関 インターネットショッピング

インターネットショッピングでの支払いは、「Edyカード」や、「おサイフ ケータイ」をVAIOにかざすだけ。クレジットカード番号の入力と いった面倒な手続きが不要な「eLIOカード」も使えます。スピー ディーにキャッシュレス決済できます。

■主な「Edy」「eLIO」対応ショッピングサイト

TOYS, US. CO. SP

おもちゃ・テレビゲーム 「トイザらス・オンラインショッピングー





astyle

「エースタイル」



「Edy」で買い物できるお店が集合

「ショッピング・パレット」は、さまざまなジャンルの人気 店を集めたポータルサイト。「ショッピング・パレット」経由 で買い物をすれば、いろいろな特典を受けられます。



www.jp.sonystyle.com/Palette/Edy

④ チャージ(入金)

「Edyカード」や「おサイフケータイ」の残高照会やチャージ* は、VAIOの画面上から。「ANAカード」にたまったマイルも 「Edy」マネーに交換してチャージできます。

₽ PCセキュリティー

スクリーンセーバーの設定に「FeliCa」の機能を利用。事前

に登録した「Edyカード」や「おサイフケータイ」をVAIOに

かざせば、スクリーンセーバーロックを手軽に解除できます。

*事前にクレジットカードの登録が必要です。「Suica」、「ICOCA」には、チャージできません





VAIOでチャージ

▲ 携帯電話へ情報転送

グルメ情報サイト「ぐるなび」や乗換案内サイト「駅探」で検索 した情報の転送は、「おサイフケータイ」をかざすだけです。

異 電車の利用履歴チェック

「Suica」や「ICOCA」カードでの電車の利用履歴を確認で きます。日付、乗降駅、金額が一覧で表示されるので、交通 費の精算などに便利です。





改札機にかざして乗車

※このサービスを利用するには、対応携帯電話に専用のアプリケーションをダウンロードする必要があります

やりたいことをナビゲート。 専用ソフト「かざそうFeliCa」 「Edyカード」や「Suica」などをかざせ ば、自動的に画面が起動。かざした

ものにあわせて、目的の画面までわ かりやすく案内します。

■VAIOにかざせるもの かざしてできる。

	■ VAIOにからにあるの。	かさしてできること			
かざせるもの		「Edyカード」	「eLIOカード」	「おサイフケータイ」	[Suica]·[ICOCA]
	できること	ANNELAZIONE Edy	ello ello	あけんファータイ	Suica Suica ICOCA.
	インターネットショッピング	0	0	0	_
	クレジット決済	_	0	_	_
	チャージ(入金)	0	_	0	_
	電車利用履歴の確認	_	_	_	0
	残高照会	0	_	0	0

「FeliCa」とは?

ソニーが開発した非接触型ICカード技術。 さまざまなカードや携帯電話に幅広く使われ ています。

「Edy」とは?

「FeliCa」の技術を利用したプリペイド型電子 マネーサービス。50,000円までチャージで き、普段の買い物に役立ちます。

[eLIO]とは?

インターネット上で利用できるクレジットサー ビス。決済のたびにクレジット番号を入力 する必要がありません。

テレビをダブルで視聴、録画。さらに映像も音も美しく。 使いやすさにこだわった一体型のテレビモデル

www.vaio.sony.co.jp/V



美しく視聴する。便利で楽しめる。テレビ生活へのこだわり

液晶テレビに迫る高画質

〉〉詳しくはP4・5へ



高画質回路を結集。新開発の 「MPEGハードウェアエンコーダーボード」

1つの基盤に高性能テレビチューナーを2基搭載。色にじみ

を解消する三次元Y/C分離回路や ざらつきを抑えるデジタルノイズ リダクションなど、先進の高画質 回路も備えています。



よりきめ細やかな映像を描きだす、 高画質エンジン「Motion Reality」



ソニーのテレビ分野の高度なデジタル映像処理技術を投

入した、VAIO専用ビデオプロセッサー。 従来のPC用グラフィックエンジンでは できなかった、感性に訴える繊細でリア ルな映像を表現できます。





黒を引き締め、鮮明な映像を表示。 「クリアブラック液晶」採用

VGC-VA200RB·VA200Bなら、1366×768ドット(16:9) の高精細な解像度で表示できます。

便利なテレビ機能

電源オフからすぐテレビ。「インスタントモード」

リモコンのボタンを押すだけで、すぐにテレビの視聴や CD/DVDの再生ができます。また「インスタントモード」で

視聴中の番組を、DVD*へ 直接記録できます。

ボタンを押する

* DVD-RW、DVD-RAMのみ



気になる裏番組も同時にチェック。 「ダブル視聴」機能

〉〉詳しくはP7へ



テレビの視聴や録画に快適な環境づくり。 ディスプレイ調整などの設定ボタンを前面に配置



オーディオに迫る高音質

臨場感あふれる音で、映像や音楽を満喫


ディスプレイの左右に4つの「ダブルサラウンドスピー カー | を、背面には「ダイナミクスウーファー | を搭載。ク


リアな音と迫力の重低音を 奏でます。また「ナチュラル バスブースト」機能により、音 量を下げても低音はしっかり 響くので、夜間の映画鑑賞な どに効果的です。

■ CDやDVDビデオの音を高品位に再生。())詳しくはP5へ) ソニーのプロオーディオ技術が生んだ


高音質エンジン「Sound Reality」

■ 「Good Morning」「Good Night」など、気分やシチュ エーションにあわせて音質を変えられる、4種類のオー ディオフィルターを搭載





(本体直立時)



- USB2.0コネクター 8 オーディオ/ビデオ入力 i.LINK端子S400 (4ピン) 9 Sビデオ入力
- xD-ピクチャーカード™/ スマートメディアスロット
- TVアンテナ(VHF/UHF)入力
 - USB2.0コネクター(×3) 12 PCカードスロット(Type II×1) 13 ネットワーク(LAN)コネクター

 - 14 光デジタル出力15 オーディオライン入力
 - ステレオマイク入力 17 ステレオヘッドホン出力

ハードディスク&DVDレコーダー機能も充実



2番組を同時に録画。「ダブル録画」機能

2つのテレビチューナーで、2番組を同時に録画。ライブ放送 を見ながら、裏番組の録画も可能です。放送時間が重なって も、もう録り逃がしません。



予約は「番組表」をリモコンで呼びだして 見たい番組名を選ぶだけ



[温泉]「グルメ」など設定したキーワードから 組を自動録画。「おまかせ・まる録」



※「テレビ王国」の「自動録画サービス」と連動した機能です



大容量400GBダブルハードディスク搭載。 最長約301.5時間*、好きな番組をたっぷり録画

VGC-VA200RBには約400GB、VGC-VA200B·VA170B には約320GBと、それぞれ大容量ハードディスクドライブ を搭載しています。*VGC-VA200RB。 長時間モード(MPEG2 2.5Mbps)で録画した場合

■ 2層記録対応*のDVDスーパーマルチドライブを搭載。 高画質(MPEG2 8Mbps)で録画した2時間番組も DVD+R Double Layerディスク1枚に記録することが可能 *VGC-VA200RBはDVD+R Double LayerディスクとDVD-R Dual Layerディスクに、VGC-VA200B・ VA170BはDVD+R Double Laverディスクにのみ対応

時計やカレンダー、

気になるニュースをピックアップ。 VAIOの画面を楽しく活用。「LifeFLOW」

時計やカレンダーを表示したり、RSS対応のWebサイ トから興味のあるニュースだけを集めてきたり。ハー ドディスクにためた曲や音楽CDの再生もユニークなビ ジュアルで表示するなど、多彩な機能を備えています。 起動はキーボートのボタンから。スクリーンセーバー としても使用でき、PCやテレビとして使わないときに も画面を有効に活用できます。



カレンダー



好きな写真をスラ イドショー形式で



RSS対応のWebサイトから情報を 集めて一括表示。設定次第で、自 動的に最新情報に更新します。気 になるニュースをクリックすれば、 さらにくわしい情報も確認可能



世界時計

画面を時計の代わりに。世界 日にちを表示。カレン ダー形式に切り換えも。 時計にも対応しています。指 定した曜日・時刻で音楽をス カレンダーにメモを書 きこみ、スケジュール管 タートできるウェイクアップ・ スリープタイマー付き 理も可能



ハードディスクに 保存した曲や CDを、ジャンル ごとなどにシャッ フルして再生

使いやすさから生まれたカタチ



キーボードを閉じるとオーディオ、開くとPCに。

コンパクトな一体型

www.vaio.sony.co.jp/M



VGC-M53B/W



(15.4型ワイド) VGC-M53B/L



VGC-M53B/D



VGC-M33B/W







VAIOにためた音楽を、気軽に連れだす

聴きたい曲を、ネットワークウォークマンなどのポータブル 音楽プレーヤーや携帯電話*へ転送。好きな音楽をいつで も持ち歩けます。*マジックゲート対応 *メモリースティック Duo に書きだして再生

(>>詳しくはP29へ)





「ダイナミクスウーファー」で迫力の重低音

3W+3Wステレオスピーカーに加え、5Wのサブ ウーファーを内蔵。臨場感

あふれる音で、音楽やDVD ビデオを鑑賞できます。



キーボードを開いて、映像を満喫

迫力の映像と音でDVD鑑賞

明るく鮮やかで広々とした画面の 15.4型ワイド「クリアブラック液晶」 を採用。また、内蔵の「ダイナミク スウーファー」や、5.1chバーチャ ルサラウンド再生で、臨場感豊かに DVDビデオを鑑賞できます。




テレビやハードディスク& DVDレコーダー機能も


VAIOがそのままテレビやハード ディスク&DVDレコーダーに。し かも、テレビの予約や録画、DVD への記録と再生は、すべてリモコ ンで操作できます。**VGC-M53Bシリーズ



	OS	CPU	ディスプレイ	メモリー	ハードディスク	ドライブ	テレビ録画	ワープロ・表計算ソフト
VGC-M53B/W · M53B/L · M53B/D					約 250 GB	DVD	最長約177時間	N. 6.8
VGC-M33B/W	Microsoft® Windows®XP Home Edition	インテル [®] Celeron [®] プロセッサー 2.80 GHz	15.4型ワイド WXGA (1280×800) [クリアブラック液晶]	512 MB/最大1GB	約 200 GB	スーパー マルチドライブ (DVD+R 2層記録対応)		Microsoft® Office Personal Edition 2003








- 1 DVDスーパーマルチドライブ 2 サブウーファースピーカー

ステレオヘッドホン出力

- 7 Sビデオ/ビデオ入力*38 オーディオ入力*3
- 3 USB2.0コネクター(×2) 4 メモリースティックスロット (標準/Duoサイズ対応)
- 9 ネットワーク(LAN)コネクター 10 PCカードスロット(Type II×1)
 - 11 オーディオライン入力 12 モノラルマイク入力
- 6 TVアンテナ(VHF/UHF)入力*3 13 i.LINK端子 S400 (4ピン) *1:液晶最大傾斜・キーボード収納時 *2:液晶直立・キーボード使用時 *3:VGC-M53Bシリーズのみ



www.vaio.sony.co.jp/H

パーソナルコンピューター

VGC-H71B7

インテル[®] entium[®] D プロセッサ-**820** (2.80 GHz)

インテル[®] Celeron[®] D プロセッサー **351** (3.20 GHz)



ダブル録画

■ ダブル視聴



VGC-H51B7

約**250**GB

512MB/ 最大1GB

17型SXGA

VGC-H31B7

Microsoft® Office Personal Edition 2003

最長 約**218.5**時間

最長 約**177**時間

自在に録る見る、高画質で鑑賞する、充実のテレビ機能

インテリアのひとつとして置ける、洗練されたカタチ

録画&視聴に便利

スタイリッシュ・デザイン



2番組を同時に録画。「ダブル録画」機能

書斎のデスクやリビングなど、さまざまな場所に調和

するように、スタイリッシュなデザインに仕上げました。

テレビチューナーを2基搭載し、2番組を同時に録画。ライブ放 送を見ながら、裏番組の録画も可能です。時間帯が重なる番 組も、もう録り逃しません。*VGC-H31B7をのぞく



VAIOで同時録画

裏番組も同時にチェック。「ダブル視聴」機能

たとえば、ドラマを見ながら子画面で野球の試合をチェック。 画面を切り換え、注目のシーンも見逃しません。





「グルメ」「温泉」など設定したキーワードから 関連番組を自動録画。「おまかせ・まる録」



※「テレビ王国」の「自動録画サービス」と連動した機能です

幅約10cmの-

すっきりと置けるスリムなスタイル



〉〉詳しくはP6・7へ

映像を美しく表示

高画質のための回路を結集させた、新開発の 「MPEGハードウェアエンコーダーボード」

高性能テレビチューナーや三次元Y/C分離回路、デジタル ノイズリダクション回路やゴーストリダクション機能などを 搭載。ノイズを抑えた美しい映像でテレビやDVDビデオを 鑑賞できます。**VGC-H31B7をのぞく





>>詳しくはP4・5へ

高画質化ソフトウェア「Motion Reality LE」搭載

テレビのライブ放送を見るときや、録画した番組を再生 するときに、ソフトウェアによる処理で映像のギザギザ 感を大幅に解消。より美しく見られます。





黒の締まった鮮明表示「クリアブラック液晶」

テレビ番組やDVDビデオを 美しく鑑賞するために、外光 の映りこみを低減させ、高輝 度・高コントラストを実現。 斜めからも見やすい広視野 角パネルを採用しました。



VGC-H71B2R

VGC-H71B2R

VGC-H71B7

VGC-H51B7

VGC-H31B7



快適に使える、高度なPCパフォーマンス

先進設計の高性能CPUを搭載

VGC-H71Bシリーズには、インテル® Pentium® D を採用。1つのプロセッサーに2つの独立した データ実行部分を備え、PC動作をさらに高効 率、高速化します。



■ データ転送速度を約2倍にする デュアルチャンネル転送対応メモリー

■ シリアルATAの高速ハードディスク搭載

■ 約300GBの大容量ハードディスク。

録画は最長約218.5時間

*VGC-H71Bシリーズ:H51B7。緑画時間は、長時間モード(MPEG2.2.5Mbps)で緑画した場合

■ DVD*2層記録に対応、DVDスーパーマルチドライブ *DVD+R Double Laverディスクに対応

■「Edy」や「eLIOカード」で インターネットショッピングが できる、「FeliCaポート」搭載



デジタル写真もアナログ映像も、手軽に取りこんでオリジナル作品づくり


もっと手軽にデジタルフォト活用。 6種類のカードに対応するメディアスロット搭載



"メモリースティック" "メモリースティック Duo" "メモリースティック PRO" コンパクトフラッシュ™ xD-ピクチャーカード™ SDメモリーカード/MMC

好きな写真をプリント作品に

デジタル写真を自動で取り こみ、アルバムやカードなど のプリント作品を作れます。





アナログ映像をスムーズに取りこめる、 前面AV入力端子

ビデオデッキなどのアナログ 機器をつなぎ、8ミリビデオ やVHSテープの映像、レコード やカセットテープの音楽の取 りこみも可能。DVDやCDに 仕上げられます。



手軽にオリジナルDVD作成

ハンディカムの映像やアナログ 映像をクリック中心のシンプル な操作で、DVDにできます。



〉〉詳しくはP8へ

臨場感あふれるサウンドを奏でる、高音質仕様

CDやDVDの音を、ありのままの美しさで。 高音質エンジン「Sound Reality」

ソニーのオーディオ技術を結集させた、独自 の高音質回路を搭載。CDやDVDの音を 高品位に再生します。




迫力の重低音を奏でる「ダイナミクスウーファー」

ディスプレイの背面に、5Wの サブウーファーを搭載。音に 奥行き感を与え、音楽やDVD ビデオを臨場感豊かに視聴で きます。※VGC-H71B2Rをのぞく




◇詳しくはP5へ

■VGC-H71B7 · H51B7 · H31B7



* スタンド部を含まず ※VGC-H71B2Bは、ディスプレイのみ異なります(P21参照)



- 1 FeliCatt-h (FeliCa対応リーダー/ライター)
- 2 DVDスーパーマルチドライブ
- i.LINK端子S400 (4ピン) オーディオライン入力 SDXEU-カード/MMCZ ロット
- o SDA Cy が 「がいいこくコット o xD-ピクチャーカード™スロット o CF(コンパクトフラッシュ™)スロット メモリースティックスロット (標準/Duoサイズ対応)
 - PCカードスロット(Type II×1)
- 11 オーディオ/ビデオ入力
- 12 Sビデオ入力 13 ネットワーク(LAN)コネクター
- (100BASE-TX/10BASE-T) 14 USB2.0コネクター(×4) 15 ステレオマイク入力
- 6 ステレオヘッドホン出力 7 ディスプレイ用コネクター(DVI-D)
- 18 TVアンテナ(VHF/UHF)入力

VAIOをしっかり使いこなす。充実のサポート&ソフトウェア

電話で相談「初心者ダイヤル|

専任のスタッフが、設定方法 から使い方まで、ていねいに おこたえします。



※詳しくは付属の取扱説明書に記載されています

ソフトウェアの使い方や楽しみ方は、

VAIOがナビゲート

やりたいことからソフト を探せる「VAIOナビ」。 マニュアルやサポートの 情報もチェックできます。

(>>詳しくはP34へ)



カラーで見やすいマニュアル付属

ソフトの使い方などを、イラストや図でわかりやすく説明 します。

毎日役立つソフトウェアが豊富

■ 「暮らし役立ちパック | はがき・年賀状作成ソフト/ 翻訳ソフト/家計簿ソフト/ 医学辞典ソフト



■ ワープロ/表計算/メール 統合ソフト [Office Personal 2003]



◇〉付属ソフトウェアについて、詳しくはP28~31へ

17型と20型ワイド。使い方にあわせて、2つのディスプレイを用意

20型ワイド

コンパクトでスタイリッシュな17型と、 高精細&大画面20型ワイドの2ラインアップ

VGC-H71B7·H51B7·H31B7には、17型の高画質 ディスプレイを採用。コンパクトなフォルム、スタイリッシュな デザインで、さまざまな場所にすっきりと置けます。VGC-H71B2Rには、20型ワイドWSXGA+ (1680×1050)の高 精細ディスプレイを付属。ワイドな大画面で、DVDやゲーム なども臨場感豊かに楽しめます。

シーンに応じて、さまざまな使い方に対応する20型ワイドディスプレイ テレビチューナー内蔵 縦横90度回転対応

夜晶テレビ感覚で ■ テレビチューナーを 搭載。単体でテレビとし ても活用でき、専用リモ コンで手軽に操れます。




- アナログ接続端子(Sビデオ入力、コンポジットビデオ 入力)を装備。ビデオデッキやゲーム機などのアナログ機器 を直接つないで、さまざまな映像を映しだせます。
- 左右2つずつ、計4基のスピーカーを搭載。 厚みあるサウンド で映像に臨場感をプラス。縦置き時は、L/Rを自動補正します。
- 2画面を同時に表示できる 「PinP機能」を搭載。たとえばメー ルをしながらテレビ番組を表示す るなど、活用の幅が広がります。ま た「ダブル視聴」とあわせて使えば、 3番組まで同時に視聴できます。




■ モニター部が90度回転、縦長画面に。たとえばイン ターネットを見るときや、A4の書類を作成するときは、 モニター部を90度回転。使用目的にあわせて、より便利な スタイルで使える縦横回転機能を備えます。



■VGC-H71B2R付属ディスプレイ





デジタルハイビジョン映像編集を思いのままに。

VAIO最強の性能を備える、クリエイティブ・タワー

www.vaio.sony.co.jp/R











VGC-RC50L7 ォープン価格 VGC-RC50 オープン価格




先進のPCアーキテクチャーを結集した、VAIO最強の性能

性能を余すことなく引き出す、すぐれた冷却機構

本体内のヒートパイプにより、CPUなどのデバイスから 発生する熱をしっかりと放出。さらに、外気を効率的に吸入 する本体サイドの「エアインテーク」や、回転数が自動制御 される大型12cmファンなど、高度な冷却機構を装備。 高い冷却性能と静音性を両立させました。

□ 本体内部構造



ハードディスクの増設や交換を容易にする、 「ハードディスク・ベイ」

本体側面のカバーを取り外す だけで、ハードディスクにアク セス可能。2体1組になった ドライブベイの取り外しも手軽 で、増設や交換などの作業を スムーズに行えます。



インターネットショッピングをスマートに。 「FeliCaポート」新搭載 (>>詳レくはP10·11へ)

キーボードに「FeliCaポート」を 搭載。「Edy |や「eLIOカード」、 「おサイフケータイ」をかざすだけ で、インターネットショッピング での支払いが完了します。



デュアルコア採用の高速CPUを搭載

インテル® Pentium® Dを搭載。1つのプロ セッサーに2つの独立したデータ実行部分を 備え、PC動作をさらに高効率、高速化します。 たとえば、動画のエンコード時間を約15%*



短縮(従来比)。より快適に映像編集が行えます。また、2次 キャッシュはそれぞれ1MB。複数のソフトウェアを同時に 実行してもすばやく応答します。

*「TMPGEnc 3.0 XPress for VAIO」を使用してHTテクノロジー対応Pentium® 4プロセッサー

最大転送速度8.4GB/s、DDR2 533メモリー

2枚のメモリーを並列に配置し、転送速度を2倍にするデュアル チャンネル転送に対応。高速CPUとバランスよく連係します。

- ■「シリアルATA」採用の高速ハードディスクを搭載。データ 記録が格段にスピーディーに
- ハードディスクを「RAID O」にセッティング。データの読み だし時のスピードを、約50%以上高速化

**2台のハードディスクに同一の内容を保持するミラーリング(RAID 1)にも対応。なお、お客様ご自身による、設定・増設によって発生した不具合については保証・サポートの対象外となります

「RAID 0」とは:2台以上のハードディスクにデータを分散記録 する技術。2台のハードディスクに同時にアクセスすることで、 データの読み書きを高速化できます。

■ さらに高速なネットワーク環境に対応す Intel®PRO る、「インテル® PRO ネットワーク・コネク ション 1000BASE-Tネットワーク(LAN)

- デュアルコアCPUに対応する、「インテル® 945G Express チップセット」採用
- シリアル転送対応の高速バス規格、PCI Express×1搭載
- さらなる高画質と高速処理を実現する、PCI Express対応の グラフィックカード「NVIDIA® GeForce™ 6600 (VRAM 256MB)」

編集作業をサポートする、行き届いたハードウェア

アナログ機器も手軽に接続。便利な前面端子群

ビデオ入力、マイク入力など の映像端子を前面に配置し、 さまざまな機器との接続が 容易に。ビデオ作品づくりの ためのアナログ素材などを手 早く取りこめます。



最大8.5GBの大容量書きこみができる 2層記録対応*DVDスーパーマルチドライブ

幅広いDVDメディアに対応。 DVD2層記録も可能で、たとえば、 高画質モード(MPEG2 8Mbps) で録画した2時間のビデオ素材 も、1枚のディスクに記録できます



* DVD+R Double Layerディスクにのみ対応



22

映像や音楽をぜいたくに楽しめる、高度なAVクオリティー

さまざまな高画質回路を結集させた 「MPEGハードウェアエンコーダーボード」

高性能テレビチューナーや三次元Y/C分離回路、デジタル ノイズリダクション回路やゴーストリダクション機能 などにより、映像を劣化させずに取りこみ可能。また、 ViXS社製「XCode2-L」の採用で、低ビットレート時に おいてもノイズを抑え、なめらかな映像で録画できます。





※写直は効果をわかりやすくしたイメージです

■ テレビ視聴・再生時に映像のギザギザ感を大幅に解消。 高画質化ソフトウェア「Motion Reality LE」 (>)詳しくはP5へ

2つの番組を同時に見る、録る。

「ダブル視聴」「ダブル録画」機能

(>>詳しくはP6・7へ)

テレビチューナーを2基搭載。1つの番組を見ながら裏番 組をチェックしたり、時間帯の重なる2番組を同時に録画 できたりと便利な機能を備えました。

プロオーディオ技術を結集。 (>>詳しくはP5へ 高音質エンジン「Sound Reality」



ハイエンドオーディオに匹敵するSN比107dBを実現。 DVDやCDの音を、ありのままの美しさで再生できます。

- いつものCDの音楽をスーパーオーディオCDに迫る高 音質に変換する「DSD Direct」。従来のCDでは表現できない かすかな音も、忠実に再現します (>>詳しくはP29へ)
- 高音質機能を最大限に活かす、大容量スピーカー装備。 type R用に特別なチューニングを施しました

多彩な編集ソフトウェアで、オリジナル作品づくりを堪能

さまざまな演出で、こだわりの作品づくり。 「Adobe® Premiere® Standard 日本語版」

ハンディカムの映像やアナログ映像などを取りこんで、

編集・加工。映像にタイトル やテロップを加えたり、 シーンの変わり目をトラン ジション効果でユニークに 演出したりと、自分だけの 作品づくりが楽しめます。



「Adobe® Premiere®」を機能拡張。 独自のプラグイン「VAIO Edit Components」

業務用編集機の技術を活用した、VAIOオリジナルの特殊効果 「VAIOトランジション」。映像をユニークに演出できます。 また、「Click to DVD」との連係やMICROMV形式の 編集・出力に加え、2パスVBR方式でのMPEG出力も可能。 充実の機能で、ビデオ編集にさらなる深みを加えます。

「Adobe® Premiere® Pro 1.5 日本語版」特別優待の案内

VGC-RC50シリーズのご登録カスタマーの方に、特別優待価格 39,900円(税込・送料別)にて提供します。詳しくは、「VAIOホー ムページ(www.vaio.sony.co.jp/premiere/)」をご覧ください。

■ 静止画を自在に加工して、ビデオ作品の素材を作れる、 「Adobe® Photoshop® Elements 3.0 日本語版」

充実のDVDオーサリングに「TMPGEncシリーズ」

□ 高画質でエンコード「TMPGEnc 3.0 XPress for VAIO

ディスク容量にあわせて、最適な 画質に変換できるソフトエンコー ダー。可変レート(2パスVBR)での エンコードに対応し、画質劣化を 抑え、長時間のDVDを作成できます。



□ DVDオーサリング「TMPGEnc DVD Author 2.0 for VAIO」 フレーム単位のカット編集や、ハードウェアトランスコード機能* でMPEG2の高速変換が可能。また、ディスク容量に収まらない 映像は自動で変換、ディスク1枚におさめます。

*type Rに搭載されたMPEGハードウェアエンコーダーボードの機能を利用します

□ 高速MPEG編集「TMPGEnc MPEG Editor 1.5 for VAIO」 HDVファイルの編集、出力に対応。フレーム単位のカット編集 や、スマートレンダリング機能による高速出力が可能です。

※「TMPGEnc for VAIOシリーズ」は、「Do VAIO」やDVDハンディカムで録画したコンテンツを手軽に 選択できる機能を搭載しています

高品位に録音、プロ仕様のエフェクターで編集。

「SonicStage Mastering Studio」 (>>詳しくはP29へ)

ノイズを除去して、高品位に 録音。プロ仕様のエフェクター を豊富に備え、高度な音質 補正や、2chの音声データに サラウンド効果を加え、5.1ch に変換することが可能です。



VAIOなら、デジタルハイビジョン映像編集も思いのまま

取りこみから出力まで、

デジタルハイビジョン画質にフル対応

デジタルハイビジョンハンディカム [HDR-FX1]や 「HDR-HC1」で撮影した、デジタルハイビジョン映像 の「取りこみ」「編集」「出力」に対応。オリジナルのハイ ビジョン映像作品を、高画質のまま仕上げられます。

HDV1080i対応。

高精細な映像表現を実現

デジタルHDビデオ カメラレコーダー HDR-FX1

ハイビジョン映像の撮影を いっそう身近に



デジタルHDビデオ カメラレコーダー HDR-HC1

ハイビジョン画質に対応 (0) デジタルハイビジョンハンディカム ハイビジョンテレヒ

取りこみ

i.LINKで接続するだけで 画像劣化なくVAIOに取りてみ

高速処理で、カット編集から 凝った演出まで快適に

「HDV1080i」でDVテープ出力。 シンプル操作でDVD*1作成も

出力

*1:ハイビジョン画質で記録したDVDはPCでの再生に のみ対応。従来の画質(Standard Definition)で記録すれば、 DVDブレーヤーなどでも再生できます。*2 VGP-MR100が必要です。詳しくはP26をご覧ください
**P37の「HDV編集に関する注意」もご覧ください

大容量のデジタルハイビジョン映像もスムーズに 操れる、VAIO独自のHDV編集技術

従来の画質(SD*)の映像に比べ、はるかに大容量のデジタル ハイビジョン映像。その高画質を保ちながら、軽快でスピー ディーな編集作業ができる高度な映像技術を備えました。 *Standard Definition

■ 映像を取りこみ、すぐ高速編集へ。「プロキシ編集」:


MPEGハードウェアエンコーダーボード*のハードウェアトラ ンスコード機能により、HDVファイルの取りこみと同時に、 編集用に最適化したプロキシファイルを生成。映像取りこみ後、 すぐに編集作業を始められるうえ、従来の画質で作業する 場合と同等の操作性を実現します。出力時にはオリジナルの HDVファイルでレンダリング。高画質のまま出力できます。 *ViXS社製「XCode2-L」を採用

■ 画質を保って、高速処理。「スマートレンダリング」:

「VAIO Edit Components」により、編集シーンやその前後な ど必要な個所だけに絞ったエンコード・デコードが可能。レン ダリングにかかる時間を短縮できるうえ、手を加えない部分 はそのまま出力するため、画質劣化も最小限に抑えられます。

□ ワンシーンにテロップを挿入する場合





- DVDスーパーマルチドライブ USB2.0コネクター
- i.LINK端子S400 (4ピン)
- USB2.0コネクター(×2) xD-ピクチャーカード™スロット
- SDメモリーカード/MMCスロット メモリースティックスロット
- (標準/Duoサイズ対応)
- 8 CF(コンパクトフラッシュ™)スロット 9 PCカードスロット
- ヘッドホン出力 11 ステレオマイク入力 オーディオ/ビデオ入力
- オーディオ出力(フロント 23 オーディオ出力(センター/ウーファー)
- 24 光デジタル出力
- 25 USB2.0コネクター(×4)

13 TVアンテナ(VHE/LIHE) 入力 ディスプレイ用コネクター(アナログRGB)

オーディオライン入力

ディスプレイ用コネクター(DVI-D)

プローディオ出力(リア) スットワーク(LAN)コネクター

i.LINK端子S400 (6ピン)

ブリンターコネクター

オーディオ/ビデオ入力

●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください 25

24

便利さを、使い勝手をパワーアップ。多彩なVAIO関連製品

VAIOにためた映像や音楽を、ワイヤレスでテレビへ転送する「ルームリンク」







ワイヤレスで転送する

テレビで鑑賞する

VGP-MR100 オープン価格

●通信機能: 2.4GHzワイヤレスLAN (IEEE802.11b/g準拠) ●対応機種: 「VAIO Media Ver.2.0」プリインストールモデル以降。「VAIO Media Ver.4.1」のインストールを行う必 要があります*。「VAIO Media Ver.4.1」以上をご利用の方は、そのまま使用できます ●外形寸法:約 幅215×高さ33.5×奥行145.5mm●質量:約800g

*アップデートプログラムが必要です。詳しくはVAIOホームページをご覧ください

□接続端子



- 1 DC入力 4 ビデオ/オーディオ出力 5 デジタル音声出力 2 D3出力 3 Sビデオ出力
 - 6 ネットワーク端子

VAIO内の映像や音楽を、テレビへ転送。リモコンで操作

VAIOにためた録画番組*1や写真、音楽*2を、離れた部屋のテレビで 再生。たとえば、リビングの大画面テレビで楽しめます。また、テレビ には画像付きのわかりやすい操作画面を表示。手もとのリモコン

で、各コンテンツをスムーズに

選べます。

*1:テレビ番組の再生は、テレビ録画機能搭載 *2:お持ちのオーディオ機器とも接続できます





デジタルハイビジョンハンディカムの映像を、 高精細のままテレビで再生

デジタルハイビジョンハンディカム「HDR-FX1 | や「HDR-HC1 | で 撮影した映像をVAIOで編集し、「ルームリンク」経由でテレビから 再生。ハイビジョン画質のまま、大画面で高精細映像を堪能できます。

※ハイビミュン肿像の出力は有線接続でのみ可能

VAIOとワイヤレスLAN接続

2.4GHzワイヤレスLAN (IEEE802.11b/g)を内蔵。VAIO側に市販 のワイヤレスLAN製品をつなげば、無線で接続できます。

※ネットワークケーブルによる有線接続も可能です

■「DLNAガイドライン」対応

ホームネットワークの新基準「DLNAガイドライン」

パソコンやデジタル機器の相互接続を実現し、音楽・映像 などをホームネットワーク内のさまざまな機器で楽しむために 取り決められた指針です。

※別途ファートウェアのアップデートが必要です。詳しくはVAIOホートページ「サポート」をで覧ください

■ 再生可能なファイル形式

「Giga Pocket」および 「Do VAIO」で録画された映像	MPEG1、MPEG2
ハンディカムで撮影した映像	DV-AVI、HDVファイル*1
ビデオファイル	MPEG1、MPEG2、WMV、DivX*2
音楽ファイル	ATRAC3、ATRAC3plus、WAVE、MP3、WMA
写真ファイル	JPEG, GIF, PNG, TIFF, BMP
DLNA機器と通信可能なファイル	MPEG2、WAVE、JPEG

*1:HDVファイルは、ハイビジョン対応モデルのVAIOをサーバーとした場合のみ *2:動作保証対象外で す。サーバーとなるVAIOに別途、コーデックのインストールが必要です ※MPEG1、WMV、DV-AVI、DivX の肿像はサーバーとなるVAIOのCPUクロック周波数が1.3GHz以上のモデルのみ対応

ネットワークを利用して、VAIO内のコンテンツにアクセスできる「VAIO Media」



www.vaio.sony.co.jp/VAIOMedia/

■テレビからアクセス

「ルームリンク | を経由して、VAIO内のAVコンテ ンツをリビングの大画面テレビで再生可能。配線 いらずのワイヤレスLANにも対応しています。

■外出先からアクセス

外出先のPCから、インターネット経由で自宅の VAIOにアクセス。録画したテレビ番組や音楽、写 真を、外出先から呼びだせます。放送中のテレビ 番組も視聴できます。

VAIOに保存したコンテンツを外から再生するには、ISP各社が提供するダイナミックDNSサービスや固定IPサービスなどの有科サービスへの加入が必要です。 動作確認済みのダイナミックDNSサービスについて詳しくは、VAIOホームページをご覧ください、VAIOが推奨する通信業者(P37参照)は、[VAIO Media」の「外からのアクセス機能」に、より適したインターネット接続サービスメニューを提供しています ***外からアクセスできるサーバーとして使用できるのは、[VAIO からのアとスを映画」に、より辿したインターネット技術が一とスターユーを走転させいより、米方がラブと人とでもジョイーとして使用とさるいは、IVAIO Media Integrated Server (外からアクセス機能対抗) Jを搭載するVAIOです (付属・Vアトウェアーを開発)割、※IVAIO Media J括載のVAIOは、IVAIO Media Jがは、レストーラーをハードディスクに備え、これをインストールすることで、他のパソコンをクライアント(コンテンツの受け手)として使用できます 【PO動作環境】 Windows® XP Professional、Windows® XP Professional、Windows® XP Professional、Windows® XPアップグレード プログラムを使用してアップグレードしたVAIOでのみ行っています ※P37の「「VAIO Media licついての注意 lもご覧ください



ケーブルなしですっきり使える、 「タッチパッド付きワイヤレスキーボード」



●通信方式:2.4GHz帯デジタル方式●通信距離:見通し 最長10m●電池寿命:キーボード/約6ヶ月 マウス/約3ヶ月(アルカリ電池使用、電源スイッチ常時ON、一般使用時*)●分解能:マウス部/800カ ウント(1インチあたり)●レシーバーのインターフェース: USB(ケーブル長約2m)●電源:キーボー ド部:単3乾電池×4、マウス部:単3乾電池×2●付属品:光学式ワイヤレスマウス、レシーバーユニッ ト、単3乾電池×6●対応OS: Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition (「バイオLX」 シリーズを除く)●外形寸法(キーボード部):パームレスト収納時/約 幅400×高さ31×奥行 173mm、パームレスト使用時/約 幅400×高さ25×奥行249mm●質量(キーボード部):約1.13kg (雷沙含む) *1日5時間 调5日間使用した場合を規定

横スクロール対応のスクロールポインター搭載。 機能豊富なワイヤレスマウス



VGP-WMS50

オープン価格 新発売

■ 横スクロールにも対応する、使いやすい スクロールポインター(Scroller & Pointer)搭載 ■ WEBブラウズ用「進む/戻る」ボタンつき

■「PowerPoint」のスライドを「送り」「戻し」

できるプレゼンテーショ ンモードを用意。PCか ら離れて操作でき、プレ ゼンテーションを演出



●通信方式: 2.4GHz帯デジタル方式●通信距離: 見通し 最長10m●電池寿命: 約3カ月(アルカリ電 池使用、電源スイッチ常時ON、一般使用時*)●分解能:800カウント●レシーバーのインターフェー ス:USB●外形寸法:マウス部/約 幅59.9×高さ37.3×奥行111.9mm、レシーバー部/約 幅19.8× 高さ10.5×奥行58.6mm●質量:マウス部/約120g(乾電池含む)、レシーバー部/約10g●付属品: 単3乾電池×2、CD-ROM×1 *1日5時間週5日間使用した場合を想定

手にフィットする、スタイリッシュなマウス



VGP-UMS50 オープン価格

- 底部に「PTFE(フッ素樹脂)ソール」採 用。なめらかな使い心地を実現
- ●分解能:800カウント●外形寸法:約 幅60.8×高さ 37.3×奥行113.7mm●質量:約90a●ケーブル長: 約80cm ※本製品のケーブル長(80cm)では短い場合があ りますので、あらかじめUSB端子の位置をご確認ください

スムーズに操作できる、ワイヤレスマウス



PCGA-WMS5/W オープン価格

PCGA-WMS5/S オープン価格

●電池消耗を軽減するオートパワーセーブ機能搭載●通信方式: RF27MHz●通信距離:約1m(使用 環境により異なります)●電池寿命:約3カ月(アルカリ電池使用、電源スイッチ常時ON、一般使用時*) ●分解能:800カウント●レシーバーのインターフェース:USB●付属品:レシーバーケーブル約 1.5m(デスク用)/約20cm(ノート用)×各1本、単3乾電池×2●外形寸法:マウス部/約幅71×高 さ38×奥行115mm レシーバー部/約 幅23×高さ84×奥行44mm●質量:マウス部/約120g (乾電池含む) レシーバー部/約40g *1日8時間週5日間使用した場合を想定

重要な情報をしっかり守れる、 鍵付きハードディスクドライブ



USBポータブルハードディスクドライブ (ヤキュリティー機能搭載)

VGP-UHDM08(80GB)

ア: HD革命/Rackl In (バンドル版) ●インター フェース: USB 外形寸法: 約 幅80.3×高さ 22.6×奥行157.3mm (突起部含まず)●質量: 約275g (乾電池含む)●エネルギー消費効率(省 エネルギー法に基づく): E区分0.023 (W/GB)

■ 他社製Windows® PCにも対応 ●付属品:ワイヤレスキー×2、収納ケース、USB

ケーブル(1M)、単3乾雷池×2●付属ソフトウェ

プターなしで駆動

■ 非接触型のワイヤレスキー付属。ハー ドディスク内の重要な情報は、事前登録し たキーでのみ取りだしが可能。ロックの解 除は、キーをかざすだけのスマート操作 ■ USBバスパワー対応により、ACアダ

**Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition/Windows® 2000 Professionalを搭載したVAIOおよ び他社製Windows®PC (IBM PC/AT互換機)に対応

薄型・軽量のフロッピーディスクドライブ



USBフロッピーディスクドライブ

VGP-UFD1 オープン価格

●ケーブル長:約475mm●外形寸法:約 幅 103.5×高さ17.0×奥行142.0mm (本体のみ) ●質量:約260a

5種類のメモリーカードが使えるアダプター



メモリーカードアダプター

VGP-MCA10 ォープン価格

"メモリースティック"、"メモリースティック PRO"、スマートメディア™、マルチメディア カード™、SDメモリーカード

※*メモローフティック* "メモローフティック PRO"のマミックゲート機能および高速データ転送には対応していませ ん。SDメモリーカードの著作権保護機能、ID付きスマートメディアのID機能には対応していません。また、5.0Vのス マートメディアは使用できません。"メモリースティック PRO"については、ソニー製メディアとの組み合わせでのご使 用を推奨します。容量2GRIソ上のメモリーカードには対応していません。

テレビ電話などができるマイク内蔵の小型カメラ



ビジュアルコミュニケーションカメラ PCGA-UVC11A

●テレビ電話サービス「ドッドフォン パーソナルV」、Windows® Messenger、Yahoo! Messenger に対応。●他社製Windows®PCにも対応。●撮像素子: 1/5.5型37万画素(有効31万画素)●外形 寸法:約 幅60×高さ34×奥行33mm●質量:約43g(本体のみ)

*Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition/Windows® Millennium Edition/Windows® 2000 Professionalを搭載したVAIOおよび、Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition搭載の他社製 Windows®PC(IBM PC/AT互換機)に対応 ※対象機種の詳細はVAIOホームページ (www.valo.sony.co.jp) / でご確認ください *IBMがよびPC/ATIは米国International Business Machines Corporationの登録商標です **「ドットフォン パーソナルV」はNTTコミュニケーションズが提供するIP電話を使った有料のテレビ電話サービスです。サービスの詳細についてはNTTコミュニケーションズのホームページ oden.ntt.com/service/pv/)にてご確認ください

DVDメディア

オープン価格

オープン価格

DVD+RWディスク ソニー株式会社 5DPW47G(1~4倍速書込対応)

DVD+Rディスク ソニー株式会社 5DPR47G(1~8倍速書込対応)

DVD+R DLディスク 三菱化学メディア株式会社

DTR85N1(2.4倍速書込対応)

5DMR47G(1~8倍速書込対応) オープン価格

オープン価格

オープン価格

DVD-R DLディスク 三菱化学メディア株式会社 VHR21YD1(2~4倍速書込対応)

5DMW47GX2(1~4倍速書込対応)

DVD-RAMディスク 日立マクセル株式会社

DRM47C(5倍速書込対応) オープン価格

DVD-RWディスク ソニー株式会社

DVD-Rディスク ソニー株式会社

●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください 27

 \Box

VAIOにためた音楽や映像をたっぷり満喫。VAIOオリジナル・ソフトウェア



多彩なAVコンテンツを、リモコンひとつでスムーズに楽しめる

AVコンテンツ録画・再生ソフト Do VAIO

詳しくは 〉〉 www.vaio.sony.co.jp/DoVAIO



ジャンルを 選ぶ



VAIOの中のAVコンテンツをまとめて一覧表示 目当てのコンテンツをすばやく選びだせます。

使いやすいリモコンを付属

※VGC-M33B/Wをのぞく

VAIOボタンひと押しで、 「Do VAIO」を起動。多彩な メニューも方向キーと決定ボタ ンでスムーズに操作できます。



■「Do VAIO ひとつで、AVコンテンツをフル活用



テレビやDVD、そして写真や音楽も、

すべてリモコンひとつでコントロール。

録画や再生、DVDへの記録ができます。 番組名や画像から、見たい番組を選べます。











*DCF規格、WIA規格対応の

デジタルスチルカメラに対応。 機器により、直接取りこみに対応しない場合があります

好きな音楽をBGMに、さまざまな効果の スライドショーが楽しめます。





BGM付きスライドショ-

「Photo Reality」の映像

※写真は、効果をわかりやすくしたイメージです



ホームビデオなどの動画を管理・再生。 オリジナルDVDにも仕上げられます。 *映像の取りこみは、「DVgate Plus」で行います



整。人物や食べ物なども、より自

然な色合いで表示できます。

※搭載モデル: VGC-VA170B、type H

音楽CDやDVDビデオの映画を再生。 バーチャル5.1ch再生にも対応します。

撮った順番で写真を管理。カードなどのプリント作品づくりも

ば旅行の写真を時間順に並べ、

出来事を整理できます。



音楽管理ソフト SonicStage

☑ 音楽は、たっぷりためて、スマートに連れだす







再生・管理する





連れだす

24時間好きなときに、 音楽ショッピング MM -31 MM

音楽配信サイト 「Mora [モーラ]」 http://mora.jp/

※音楽配信サイトから取りこんだ楽曲 など、著作権情報の付加されたデータ の音楽CDへの書きこみは、配信者が 禁止の設定を行っている場合、できま せん ※P37の「「SonicStage」を使用 上の注意」および、「CD再生/録音・DVD 再生についての注意」もご覧ください

☑ レコードなど、アナログ音源を高音質なCDに仕上げる

音楽録音・編集ソフト

SonicStage Mastering Studio

※type Mには「SonicStage Mastering Studio Ver.1.4」を搭載。一部機能が異なります

高音質で

CDIZ

詳しくは >> www.vaio.sony.co.jp/SSMS







*録音には、アナログ再生機器との接続が必要です **フォノイコライザーを搭載しないレコードブレーヤーでは、別途フォノイコライザーが必要です



編集・加工する










「DSD形式」とは



(DSD形式)

再生を可能にします。 ※スーパーオーディオCDの 作成・再生はできません



録音する

気になるノイズも自動で除去。 より高音質で録音

録音時に、アナログ特有のノイズを 自動で除去し、録音レベル(音量)を調整。 アナログ機器をつないだら、手軽 な操作で録音が完了します。



曲の分割や、フェードイン・ フェードアウトの設定も手軽

無音部分の自動検出や、曲の分割が 可能。フェード効果の設定もできます。 アナログ音源の取りこみ、編集がスムー ズに行えます。



プロ仕様のエフェクターで、 さらにこだわりのサウンドへ

プロの現場で使われるエフェクターで、 より高度に音質補正。音の奥行きの調 節や、低音域の強調、サラウンド5.1ch への変換が可能です。

CDの音楽をより高音質に 変換できる、 **FDSD Direct I**

いつものCDの音楽を、DSD形式に自動変換。 スーパーオーディオCDに迫る高音質で保存できます。 再生は、「SonicStage Mastering Studio」から。

臨場感豊かで奥行きを感じさせるサウンドを堪能で きます。

**DSD形式への変換には時間がかかります

28

ES NO THE

一日表示

I

毎日使える、役立つ、豊富な付属ソフトウェア

ソフト検索・ヘルプ

使いたいソフトを案内 VAIOナビ





skype -

インターネットを利用して、 無料でIP電話 Skype





拡大と縮小がスムーズ。 自動更新で最新の地図を表示 デジタル全国地図



目的地までのルート、 運賃、所要時間を検索 駅すぱあと



大切なデータを バックアップ HD革命/BackUp (バンドル版)



ウイルスの被害から、 パソコンを守る Norton Internet Security™ 2005 AntiSpyware Edition





アドレス帳など、 携帯電話のデータを管理 携带万能15 体験版



お子さまに見せたくない ホームページ閲覧を制限 i-フィルター Personal Edition 3 (体験版)



聴き取り練習で、 英語力がぐんぐんアップ えいご漬け体験版



競走馬を育てながら タイピング練習 タイピング競馬 体験版

学習・教育(お子さま向け)



ドラえもんと一緒に学ぶ、 「さんすう」と「こくご」 ドラネット 小学一年生体験版



考える力やパソコン操作が 自然と身につく サンリオ タイニーパーク・ランチャー +ハローキティのいろとかたち



文書作成や表計算、メールなど、役立つソフトをひとつに Microsoft® Office Personal Edition 2003 (Word 2003, Excel 2003, Outlook® 2003)



一太郎で作成した 文書を閲覧・印刷 一太郎ビューア 3.0

百科事典·辞書



写真や音声、ビデオで わかりやすく解説 新世紀ビジュアル大辞典 体験版





スタイリッシュな ホームページを手軽に作成 ホームページ・ビルダー V9 体験版



パソコン上で 美しい熱帯魚を鑑賞 AQUAZONE ビジュアル・ エディション 水中庭園 トライアル版



大富豪やピラミッドなど、 トランプゲームが6種類 大富豪 Plus5 体験版



スピードと強さに定評。 将棋対戦を楽しめる AI将棋 Version12 for windows 体験版

暮らし役立ちパック





住所管理や宛名印刷、 手軽にはがき作成も 筆ぐるめ Ver.12



シンプルな操作で、 しっかり家計を管理 てきぱき家計簿マム4



写真やイラストで、病気を解説 時事通信社 「家庭の医学」デジタル版Ⅱ



スピーディーに英日・日英翻訳 ATLAS 翻訳パーソナル 2005 LE

体験版ソフトウェアは、製品版にアップグレードできます。 (>)詳レくはP35へ)

■付属ソフトウェアー覧

シリーズ			type M	typeV	typeH	type F
OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition (SF		•	•	*6	•
AV	デジタルコンテンツレコーダー・プレーヤー	Do VAIO Ver.1.5	Ver.1.4	•	•*6	•
Eンターテインメント		Image Converter 2	•	•	•	•
デオ編集・	DV動画/静止画 入出力/簡易編集	DVgate Plus Ver.2.1	•	•	•	•
再生	動画編集·加工	Adobe® Premiere® Standard 日本語版	-	-	-	•
	Premiereプラグイン	VAIO Edit Components Ver.5.0	-	-	-	•
	動画編集·加工	Microsoft® Windows® ムービー メーカー 2	•	•	•	•
	AV再生・ストリームプレーヤー	Windows Media® Player 10	•	•	•	•
	DVDビデオ再生ソフト	WinDVD for VAIO (ドルビーバーチャルスピーカー・ドルビーヘッドホン対応)*2	•	•	•	-
	DVDビデオ再生ソフト	WinDVD for VAIO(6ch ドルビーバーチャルスピーカー・ドルビーヘッドホン対応)*2	_	_	_	•
VD作成	DVD作成ソフト	Click to DVD Ver.2.4	•	•	•	•
	DVD-Videoオーサリングソフト	TMPGEnc DVD Author 2.0 for VAIO	_	_	_	•
	MPEG編集ソフト	TMPGEnc MPEG Editor 1.5 for VAIO	_	_	_	
	MPEGソフトエンコーダー	TMPGEnc 3.0 XPress for VAIO		_	_	
- vAr				•	•	
楽	OpenMG対応音楽ファイル管理/再生ソフト	SonicStage Ver.3.2			_	•
	音楽録音・編集ソフト	SonicStage Mastering Studio Ver.2.0	Ver.1.4	•	•	•
	音楽再生·時計表示	SoundFLOW	•	_	_	-
止画·写真	静止画管理/加工/プリント統合ソフト	PictureGear Studio Ver.2.0	•	•	•	•
	静止画作成・加工(フォトレタッチ)	Adobe® Photoshop® Elements 3.0 日本語版		_	-	*
-L	音楽・静止画・ビデオ 統合プレーヤー	VAIO Media Ver.4.2	•	•	•	•
ットワーク	VAIO Media統合サーバー	VAIO Media Integrated Server Ver.4.2 (外からアクセス機能対応)	• *5	•	•	•
ミュニケーション	ビジュアルコミュニケーション	みんなでTV電話スターター	•	•	•	•
	インスタントメッセンジャー	MSN Messenger 7	•	•	•	•
	IP電話	Skype	•			•
ンターネット・	電子メール	Microsoft® Outlook Express 6				
フターネット: 一ル	インターネットブラウザー	Microsoft® Internet Explorer 6				
, ,,,						_
	ブラウザーツールバー	Yahoo! ツールバー	•	•	•	•
	インターネットを安全に利用	i-フィルター Personal Edition 3 (体験版)	•	•	•	_
	ISP サインアップ	So-net簡単スターター	•	•	•	•
	ISP サインアップ	BIGLOBEでインターネット	•	•	•	•
ープロ・表計算	統合ソフトウェア (ワープロ/表計算/メール・情報管理/オフィスツール)	Microsoft® Office Personal Edition 2003 (SP1) (Word 2003, Excel 2003, Outlook® 2003, Home Style*)	•	•	•	_
ミ用ツール	DVD/CDライティングソフトウェア	Roxio DigitalMedia SE 7	•	•	•	•
.713.2 72	電車交通案内	駅すばあと		•		
	インターネット地図ソフト	デジタル全国地図*3				
			•			
	バックアップソフト	HD革命/BackUp (バンドル版)	•	•	•	•
	PDFビューワー	Adobe® Reader® 7.0	•	•	•	•
	インターネットセキュリティー	Norton Internet Security™ 2005 AntiSpyware Edition*4	•	•	•	•
	PowerPointファイルビューワー	Microsoft Office PowerPoint Viewer 2003	•	•	•	-
	一太郎ファイルビューワー	一太郎ビューア 3.0	•	•	•	_
VAIO	携帯電話メモリー編集	携帯万能15 体験版	☆		☆	-
ソフトウェア セレクション	ゲーム	●大富豪 Plus5 体験版●AI囲碁 Version 14 for Windows 体験版 ●AI⅌棋 Version 12 for Windows 体験版●AI⅌棋 Version 12 for Windows 体験版●AIԽエスマルドでは、アメリカの国は、アルの国は、アルカの国は、アルカの国は、アルの国は、アルカの国は、アルカの国は、アルカの国は、アルカの国は、アルカの国は、アルカの国は、アルカの国は、アルカの国は、アルカの国は、アルカの国は、アルカの国は、アルの国は、アルの国は、アルの国は、アルの国は、アルの国は、アルの国は、アルの国は、アルの国は、アルの国は、アルの国は、アルの国は、アルの国は、アルの国は、アルの国は、アルの国は、アルの国は、アルの国は、アルの	☆	_	☆	_
	タイピング練習	●AQUAZONE ビジュアル・エディション 水中庭園 トライアル版 タイピング競馬 体験版	☆		☆	_
	キッズ向けソフト	●サンリオ スーパータイニーパーク・ランチャー+ハローキティのわいわいデパート ●サンリオ タイニーパーク・ランチャー+ハローキティのいろとかたち	× ☆	_	₩	_
		●ドラネットキッズ入学準備体験版●ドラネット小学一年生体験版●ドラネット小学二年生体験版			_ ^	
	ホームページ作成ソフト	ホームページ・ビルダー V9 体験版	☆	-	☆	-
	百科事典	新世紀ビジュアル大辞典 体験版	☆	-	☆	-
	英語学習	えいご漬け体験版	☆	-	☆	_
暮らし	はがき・年賀状作成	筆ぐるめ Ver.12	•	•	•	•
役立ちパック	家計簿ソフト	てきばき家計簿マム4	•	_	•	_
	医学辞典	時事通信社「家庭の医学」デジタル版 Ⅱ	•	_		_
	翻訳ソフト	ATLAS 翻訳パーソナル 2005 LE		_		
JiCo (7+11+1)	FeliCaポータルソフト					
eliCa(フェリカ)		かざそうFeliCa		•	•	•
	FeliCa関連ツール	●Edy Viewer V2.0●ID Keyholder ●SFCard Viewer ●スクリーンセーバーロック●かんたん登録	_	•	•	•
定.	総合ヘルプユーティリティー	VAIOナビ	•	•	•	•
ーティリティー	Web表示·時計表示	LifeFLOW	-	•	-	-
	アプリケーション等起動設定	VAIO Action Setup Ver.2.5	-	•	•	•
	各種ユーティリティー	バイオの設定 Ver.1.1	•	•	•	•
ポート・ヘルプ	VAIOマニュアル	バイオ電子マニュアル Powered by CyberSupport (できるWindows XP for VAIO)	•	•	•	•
	サポートツール	VAIO ハードウェア診断ツール Ver.3.1	•			
	自動アップデート	VAIO Update Ver.2.1				
		·		_		
	リカバリーツール	VAIOリカバリーユーティリティー	•	•	•	•
	オンラインカスタマー登録	VAIOオンラインカスタマー登録		•	•	•

ストールはサポートの対象外となります。を2・市販パッケーン階の製品とは一部機能が異なっます。 **3:180日間無料でご利用いただけます。それ以降は有料となります。ご利用ははインケーストールはできません。また、対画ケーン以外によるいらめいイストールはサポートの対象外となります。を3・1部間がウケーン階の製品とは一部機能が異なります。 **3:180日間無料でご利用いただけます。それ以降は有料となります。**5:VGC-M38HMははインケーネットへの接続が必要です。 **4:190日間は無料でご利用いただけます。それ以降は有料となります。 **5:VGC-M38HMはは外からアクセス機能対抗となります。 **6:VGC-H31B7は、「Do VAIO Ver.1.4」となります。 **シントウェアによっては取扱説明書を付属せず、ヘルブ画面のみで操作説明を行うものがありますので、こて 孝ください。これらソフトウェアには、1)ソニーVAIOカスタマーリンクによるサポート、2)をソフトウェアによっては取扱説明書に対慮の説明書に掲載されています。 **ま中の「★」はインストーラーでの搭載となります。 ご使用になるには、セットアッププログラムを実行し、インストールを行う必要があります。また、「カリはインストーラーで体験版であり、「VAIOソフトウェアはクション」(P35)で、製品版へ有償アンプロ・カンでは、サンストールを行う必要があります。また、「カリはインストーラーで体験版であり、「VAIOソフトウェアはクション」(P35)で、製品版へ有償アンプロ・カンでは、サンストールを行う必要があります。また、「カリはインストーラーで体験版であり、「VAIOソフトウェアはクション」(P35)で、製品版へ有償アンプロ・カントができます。

ソニーがおすすめする Windows® XP

いつも心地よく使えるように。さらに充実したVAIOのサポート体制



VAIOに関する技術的な相談やソフトウェアの使い方、 インターネットや電子メールの設定に関する質問など、 それぞれの分野の専門オペレーターがおこたえします。

■ 電話サポート受付時間:365日年中無休平日10時~21時/土・日・祝日10時~17時 ※年末年頃は、土・日・祝日の営業時間となる場合があります

■ 問い合わせ窓口の電話番号は、付属の取扱説明書に記載されています



※通話料はお客様の負担となります

希望の時間にコールバック


VAIOコールバック予約サービス



ホームページから365日24時間予約可能。その際、内容もあらかじめ伝えておけるので、相談がスムーズに進められます。

画面を共用してスムーズに解決

VAIOリモートサービス



オペレーターが、お客さまのVAIOと画面を共有、確認。 複雑な操作方法の説明や、トラブル解決に活用します。 *カスタマー登録、インターネット接続環境が必要です。VAIOリモートサービスの利用には、 VAIOコールバック予約サービスからの予約が必要です。

パソコン初心者向けの相談窓口を用意

初心者ダイヤル



※カスタマー登録、インターネット接続環境が必要です

対象モデル: type V(VGC-VAシリーズ) type H(VGC-Hシリーズ)

専任のスタッフが設定方法から使い方まで、親切、ていねいにおこたえします。

わかりやすい言葉に言い換えて 説明しています

例)

⊚USB

◎インストール → 新しいソフトを加える

◎カーソル → 点滅している縦棒

◎スクロール → 上下に移動させる

◎LANケーブル → うどん位の太さのケーブル

→ ほうきのようなマークの差込口

解決したあとでも、 電子メールでフォロー

電話での問い合わせ内容に応じて、回答内容 を電子メールで案内。電話相談のあとにもう 一度確認ができ便利です。

※回答内容がVAIOホームページ内[サポート]ページにQ&Aとして掲載されている場合のみ。カスタマー登録の際にメールアドレスの登録をいただいたお客様対象です

インターネット でサポート ま新のサポート情報がいつでもホームページで 手に入ります。

vcl.vaio.sony.co.jp

VAIOの各種サービス、サポート情報を提供しています。 Q&A検索などの検索機能も充実し、キーワードを入力 したり、関連する項目を選ぶだけで手軽に調べられます。





VAIOサポートページトップ

よくある質問を、分野別に紹介

専門オペレーターに実際に 寄せられる問い合わせを ホームページで紹介。とくに 「初心者コーナー」では、パ ソコン初心者のための情報 を特集しています。



好きなときに、ホームページから質問





複雑な設定が自動で完了

ー VAIO簡単設定サービス

「VAIO簡単設定サービス」を使えば、アドレス帳のバックアップなど、複雑なパソコンの設定が自動で完了します。

ユーザー同士で情報交換

バイオ・ホット・ストリート

「VAIO Hot Street」は、VAIOユーザー同士でVAIOに 関する情報を「投稿」「質問」「回答」できるサイトです。

■「質問」「回答」の例



※投稿、回答などの利用には、カスタマー登録が必要です

いつでも、携帯電話で情報チェック

最新サポート情報や、インターネットや電子メールの設定方法を見られます。VAIO の故障やウイルスなどで、VAIOが使えないときにも便利です。



アクセスはこちらのQRコードから ※傷、汚れ、破損、光の反射によって読みとれない場合があります

32

33

たとえば… VAIO 使い方、楽しみ方を ナビゲート テレビを見るには 目の前のVAIOが どうやるの? 教えてくれます。

目的にぴったりのソフトへスムーズに案内「VAIOナビ」

目的にあった項目を選んでいくだけで、ぴったりのソフトへたどりつける「VAIOナビ」。 本体やソフトの取扱説明書の情報なども紹介。使い方やトラブル解決法もあわせてご案内します。



●目的を選ぶ

「テレビ」や「写真」「音楽」など、 やりたいことのジャンルを選びます。

2詳しい項目を選ぶ

ジャンルを選ぶと次のステップへ。

さらに詳しい使用目的を選びます。



③ ソフトウェアを紹介

2ステップで適したソフトがすぐに 使えます。同時にソフトの解説も 確認できます。

ソフトの使い方を説明

選択されたソフトのマニュアルや活用 ガイドを確認しながら操作できます。



困ったときのためのヘルプ集

選択されたソフトのよくあるトラブルを ピックアップ。解決法を調べられます。



各サポート・サービスご利用の際は、 VAIOカスタマー登録をお願いします

インターネットを通じて、オンラインで登録できます。登録 カスタマーには、重要な情報をお届けするほか、充実し たサポートやサービスを提供しています。

※2005年8月以前に発売されたVAIOをお持ちのお客様へ。製品に付属される保証書の期間は3カ月となっており、登録いただいて1年間の保証書をお送りしてます。2005年9月より変更し、付属の保証書にて1年間の保証期間 として修理の際に対応させていただきます(購入日から起算)

故障の無料修理を延長

■「VAIO延長保証サービス」

VAIOが故障したときに、3年間の無料修理を提供します。



自宅でVAIOの設定サービス

■ 訪問サポートサービス

スタッフが自宅に伺い、セッティングなどを行います。

インターネット設定パック.....10,500円(税込) (インターネット接続・設定、メール設定)

インターネット設定+無線LANパック.13,650円(税込) (無線LANを利用したインターネット接続設定)

データ移行パック11,550円(税込) (リカバリーやパソコン買い替え時のデータ移行)

※基本出張料(訪問料)こみ ※メニューは一例です。この他にもさまざまなメニューを用意しています

購入後にアップグレード

■ お持ちのVAIOをソニー純正品でパワーアップ

- ○キーボード交換 ○ハードディスクアップグレード
- ○メモリー増設 ○DVDドライブ交換

VAIOの使い方レッスン

■ 各種セミナー

少人数制クラスで、VAIOの活用法をマスターできます。

- ○VAIOでHDV編集9,450円(税込)
- ※メニューは一例です。この他にもさまざまなメニューを用意しています

■ 個人レッスン

スタッフが自宅に伺い、VAIOの使い方を直接レクチャー。 お客様のペースにあわせて、ていねいに説明します。

VAIOカスタマー専用ショップ

■ ソフトウェア・ダウンロード販売

登録カスタマー専用のソフトウェア・ダウンロード販売サイト 「VAIOソフトウェアセレクション I。 おすすめのアプリケーションや



ゲーム、本サイト限定 のソフトウェアも多 数取り揃えました。 VAIOカスタマー優 待価格で提供します。





電車運転士の気分が味わえる。 「電車でGO!」

いますぐ手軽に曲作り。 [Screenblast ACID 4.0J]

■「お試し版ソフトウェア」のアップグレード

type M、type Hに付属の「お試し版ソフトウェア*1」は、製品版 (フル機能版)へアップグレードが可能。「VAIOソフトウェアセレ クション Iにて、ダウンロード販売で提供しています。また、VAIO カスタマー登録された皆様に、「VAIOソフトウェアセレクショント で使える特典クーポン(1,000円分)をプレゼント*2。「お試し版 ソフトウェア | のアップグレードにも利用できます。

- *1:付属ソフトウェア一覧(P31)の「☆」をご覧ください *2:予告なく終了する場合があります

■「VAIOメール」基本アドレス

「お好きな名前@×××.vaio.ne.jp」のメールアドレスを提供。 プロバイダーを変えても、同じアドレスを使い続けられます。

ウイルスなどからVAIOを守る「VAIOインターネットセキュリティ」

新種ウイルスや迷惑メール、個人情報の流出など、これ1つでブロック。 [Norton Internet Security online]

ウイルス対策だけではなく、ブロードバンド環境に不可欠なファイアウォール機能や プライバシー制御、迷惑メール防止などの機能を兼ね備えた総合セキュリティーサービスです。



● VAIOサポートベージ

	エデ	in.	typ	e M		type V		typ	e H
	モデ		VGC-M53B/W · M53B/L · M53B/D		VGC-VA200RB	VGC-VA200B	VGC-VA170B	VGC-H71B2R	VGC-H71B7
	OS	3	Microsoft® Windows® XP Ho	ome Edition (Service Pack 2)		Vindows® XP Home Edition (Ser	vice Pack 2)	Microsoft® Windows® XP Ho	me Edition (Service Pack 2)
	CPU				インテル® Pentium® I				
		動作周波数) GHz	3.00 GHz		GHz	2.80	GHz シュ/16KB・データキャッシュ×2
キャ	ッシュメモリー	1次 2次		ッッシュ/8KB・データキャッシュ 8KB	12Kμ丽布϶ 2MB	『行トレースキャッシュ/16KB・デー 25:	-タキャッシュ 6KB	,	クュ/16KB・テータキャッシュ×2 合計2MB)
	システム	ンバス	400	MHz	800MHz	533	BMHz	800	MHz
	チップも	2ット 標準/最大		(チップセット SDRAM、DDR400対応)		jies社製 RADEON® XPRESS 200 1GB® (DDR2 SDRAM, DDR2 8		512MB (256MB×2)/1G	
Х-	(ンメモリー	保学/取入 スロット数(空き)		SDRAM, 184ピン)×2(1)		TGB (DDR2 SDRAM, DDR2 : Tロット(DDR2 SDRAM, 240ピン			1アルチャンネル転送) DRAM、240ピン)×2(0)
	グラフィックア	アクセラレーター		ップセットに内蔵		社製 RADEON® XPRESS 200M		インテル® グラフィックス・メ	ディア・アクセラレーター 950 ットに内蔵)
表示機能	ビデオ	トメモリー	32MB(メイン	/メモリー共有)		128MB(メインメモリー共有)		最大128MR*6 (メ	インメモリー共有)
慌	液晶表示装置	ディスプレイ	15.4型ワイド TFTカラー液晶[ク!	リアブラック液晶](多層ARコート)	20型ワイド TF [クリアブラック液	表記	17型ワイド TFTカラー液晶 [クリアブラック液晶](ARコート)		17型 VGP-D17SM1 (詳細別掲)
MPF	Gハードウェアエ	最大解像度 Eンコーダーボード	WXGA 128 別掲	80×800ドット —	WXGA 1366	3×768ドット 別掲	WXGA 1280×768ドット	WSXGA+ 1680×1050ドット 別	
	ハードディスク		約250GB	約200GB (Ultra ATA/100 7200回転/分) (Cドライブ約30GB/ Dドライブ約164GB)	約400GB (200GB×2台) (Serial ATA 7200回転/分) (Cドライブ約30GB/ Dドライブ約164GB/ Eドライブ約200GB)	約320GB (1 (Serial ATA	160GB×2台) 7200回転/分) 約124GB/Eドライブ約160GB)	約30 (Serial ATA 7	00GB 7200回転/分) Dドライブ約264GB)
		ドライブ***	DVDスーパーマルチドライ	イブ(DVD+R 2層記録対応)	DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層記録対応)	DVDスーパーマルチドライ	イブ(DVD+R 2層記録対応)	DVDスーパーマルチドライ	ブ(DVD+R 2層記録対応)
		最大読み出し速度	●CD:約24倍速((CD-ROMの場合)		D-ROMの場合)●DVD:約8倍速((DVD-ROMの場合)	●CD:約40倍速(CD-ROMの場合)
	CD/DVD	ACC CONTO LEI CORESC		DVD-ROMの場合)	●DVD+R:約2.4倍速(2層)、約8倍速(1層)				(DVD-ROMの場合)
ŀ	^ド ライブ* ¹⁰	最大書き込み速度	●DVD+R:約2.4倍速(2層)、約6 ●DVD+RW:約4倍速 ●DVD-RW:約4倍速 ●CD-R:約24倍速 ●CD-R:約24倍速	-R:約8倍速	●DVD+RW:約4倍速 ●DVD-RW:約4倍速 ●DVD-RW:約4倍速 ●DVD-RW:約4倍速 ●CD-R:約24倍速 ●CD-RW:約10倍速		/D-R:約8倍速	●DVD+R:約4倍速(2層)、約1(●DVD+RW:約8倍速 ●DVD ●DVD-RW:約6倍速 ●DVD ●CD-R:約40倍速 ●CD-F	-R:約16倍速
	フロッピーディ: Hi-Speed U	スクドライブ JSB (USB2.0)		iP-UFD1 フス専用×1)		別売VGP-UFD1 4		別売VGi	P-UFD1
		EEE1394)		ΣΧ1		4ピン×1			ν×2
		LAN)コネクター	100BASF-TX	/10BASE-T×1		100BASE-TX/10BASE-T×1		100BASE-TX	/10BASE-T×1
	モデム用モジ	「 コラージャック*12	LINE×1 (最大56kbps (V.90)*13/最大33		LINE×1 (最大56kbps (V.90)*13/最大33.6kbps (V.34)/指	最大14.4kbps (FAX時))		3.6kbps (V.34)/最大14.4kbps (FAX時))
		ルポート -ボード	-	<u> </u>		<u> </u>		PS/2, m	- iniDIN×1
	7	ウス アナログ	マウスポー	⊢(USB)×1		<u>-</u>			iniDIN×1
±	ディスプレイ出力・	デジタル	-	_		_		DVI-D(HDCP対応*15)×1(最大約16	77万色、最大解像度1920×1200)*16
な外	ビデ	オ入力	ビデオ×1、Sビデオ×1	-		ビデオ×1、Sビデオ×1		ビデオ×2、	Sビデオ×2
部接	ビデ	ビデオ出力 一			-		-	_	
主な外部接続端子	オーデ	イオ入力	ステレオ、ピンジャック×1、 ステレオ、ミニジャック×1	ステレオ、ミニジャック×1	ステレオ、ビンジャック×1、ステレオ、ミニジャック×1		ステレオ、ミニジャック×2.	、ステレオ、ピンジャック×2	
		*ィオ出力	-	_	-			-	-
-	<u>光デジタル:</u> 光デジタル:	オーディオ入力 オーディオ出力	-	<u> </u>		ー 角型光ジャック×1		-	<u>-</u>
	ヘッド	オーディオ出力 ホン出力 ク入力		ニジャック×1 ニジャック×1		ステレオ、ミニジャック×1 ステレオ、ミニジャック×1			ニジャック×1 ニジャック×1
		IF/UHF)入力端子	75Ω、F型コネクター×1			75Ω、F型コネクター×1			1ネクター×1
		の他	-	_		_		_	-
		応リーダー/ライター)	- メモリースティック(標準/Duot	ー ナイズ対応、マジックゲート対応、	VTII 7 6/###/D+	キーボード内蔵	+dr ===	内 メモリースティック(標準/Duoサ	ナイズ対応、マジックゲート対応、
	メモリースティ		メモリースティック PRO対応	5、高速データ転送対応)×1*17	コンパクトフラッ	イズ対応、メモリースティック PRO; ・シュ™ (Type I/II)×1、xD-ピクチ・	ャーカード™×1、	メモリースティック PRO対応 コンパクトフラッシュ™ (Type I/II	i、高速データ転送対応)×1°17)×1、xD-ピクチャーカード™×1、
	PCカード		Type II×1、(— CardBus対応	SDメモリーカード***	/マルチメディアカード(MMC)×1. Type II×1、CardBus対応	、スマートメディア×1	SDメモリーカード*19/マルラ	チメディアカード(MMC)×1 CardBus対応
1	な張スロット(空		-	-		- - 		-	-
	拡張ベイ(空		-	_		3.5インチ(ハードディスク用)×2(0		DOD4 ***********************************	Eurof Council Deality Tall
	オーディス	才機能	AC97準拠オーディオ、3Dオーテ	ディオ(Direct Sound 3D対応)×1	DSD対応局首質サワンドラ 3Dz	Fップ 『Sound Reality™』(Intel® Hi オーディオ (Direct Sound 3D対応	girbelinilion Audio平拠)、)×1		チップ[Sound Reality™] Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)×1
	スピーカー	-/アンプ	サテライト: 3W+3W (JEITA)	、サブウーファー:5W (JEITA)	サテライト: 6W (3W×:	2)+6W(3W×2)(JEITA)、サブウ	ーファー:5W (JEITA)	付属ディスプレイに内蔵、ステレオ: 最大3W+3W+3W+3W(JEITA)	付属ディスプレイに内蔵、ステレオ:最大3W+3W(JEITA) サブウーファー:最大5W(JEITA)
		キーボード	本体[に搭載	FeliCart h	ナきワイヤレスキーボード(デジタ)	レ無線方式)* ²²		きキーボード(PS/2)
		マウス	スクロール機能付き	き光学マウス(USB)	ワイヤレス スク	ロール機能付き光学マウス(デジタ	ヲル無線方式)・ ²²	スクロール機能付き	5光学マウス(PS/2)
主な付属品		その他	スクロール機能付き光学マウス(USB) 電源ケーブル 電話腺 取扱設門書 VAIO用マルチリモコン RM-VC10 (VGC-M53Bシリーズのみ) テレビアンテナ接続ケーブル(3.6m)×1 (VGC-M53Bシリーズのみ) Microsoft® Office Personal Edition 2003 ブレインストールパッケージ		電源ケーブル 電話線 以扱説明書 VAIO用マルチリモコン RM-VC10W テレビアンテナ接続ケーブル(3,6m)×1 Microsoft® Office Personal Edition 2003 ブレインストールパッケージ		電源ケーブル 電話線 取扱設明書 VAIの用マルチリモコン RM-VC ディスプレイ専用リモコン RM- テレビアンテナ接続ケーブル(3 Microsoft* Office Personal Editio 8cmディスクアダプター VGP-	210W VD10 (VGC-H71B2Rのみ) J.6m×1) n 2003 プレインストール やケージ VDA1	
	電源	東		0%/50~60Hz		AC100V±10%/50~60Hz			0%/50~60Hz
	肖費電力	通常時	約75W(最大約264W)	約65W(最大約264W)	約195W(最大約375W)	約165W(最大約375W)	約130W (最大約375W)		大約250W)
省工:	は法に基づくエス	スタンバイ時 ネルギー消費効率	Q区分 (2.0W 0.00029	約1.	7W Q区分 0.00014* ²³	約1.6W	Q区分 0.	
		動作時	動作温度:10℃~35℃()	温度匂配10℃/時以下)、 0%(結露のないこと)	動作温度:10℃~35℃(温度	包配10℃/時以下)、動作湿度:40)%~80%(結露のないこと)	動作温度:10℃~35℃()	温度匂配10℃/時以下)、 0%(結露のないこと)
)E	湿度条件	保存時	保存温度:-20℃~60℃	(温度匂配10℃/時以下)、	保存温度:-20℃~60)℃(温度匂配10℃/時以下)、保存	湿度(結露のないこと)	保存温度:-20℃~60℃	(温度匂配10℃/時以下)、
	外形で		液晶最大傾斜・キ 約 幅482mm×高さ2 液晶直立・キー	279mm×奥行205mm	本体直立時:約 幅571mm× 本体最大傾斜時:約 幅571mm	高さ444mm×奥行256mm	本体直立時: 約 幅500mm ×高さ414mm×奥行242mm 本体最大傾斜時: 約 幅500mm ×高さ433mm×奥行242mm	本体:約幅100mm×高さ308m 本体(スタンド含む):約幅180m	閣のないこと) m×奥行415mm(突起部含まず) nm×高さ330mm×奥行415mm (含まず)
							約15.7kg(本体)/約1kg		- /
	質量	Ē	約	9kg	約16.3kg (本体)/約1kg (キーホード(電池含まず))	(キーボード(電池含まず))	約8.8kg (本体	、スタンド含む)

■ 付属ディスプレイの主な仕様

36

モデル	VGP-D20WM1	VGP-D17SM1	SDM-HS75P /V
付属モデル	VGC-H71B2R	VGC-H71B7 · H51B7 · H31B7	VGC-RC50L7
液晶パネルサイズ	20型ワイド[クリアブラック液晶](ARコート)	17型[クリアブラッ	ク液晶](ARコート)
最大解像度	WSXGA+ 1680×1050	SXGA 12	80×1024
最大発色数	約1677万色	約1619万色	約1620万色
電源		AC100V·50/60Hz(電源内蔵)	
消費電力	通常時:約74W以下、アクティブオフ時:1W以下	通常時:約48W以下、アクティブオフ時:1W以下	通常時: 約45W以下、アクティブオフ時: 1W以下
省電力モード		対応	
HDCP		対応	
外形寸法	機画面時 : 約 幅490mm×高さ446mm×奥行248mm 縦画面時 : 約 幅396mm×高さ533mm×奥行248mm	約 幅490mm×高さ403mm×奥行176mm	約 幅388mm×高さ382.5mm×奥行139.2mm
質量	約11.3kg	約6.7kg	約5.0kg
内蔵スピーカー/アンプ	最大出力:3W+3W+3W+3W (JEITA)、ヘッドホン端子装備	メイン:最大出力3W+3W (JEITA)、サブウーファー:最大出力5W、ヘッドホン端子装備	_
ロエコンダルが		中華	

*1 HTテク/ロジーは従来のドライパやソフトウェアが作動しない場合があります。各ソフトウェアメーカー、周辺機器メーカーにお問い合わせください。*2 インテル Pentium*D プロセッサー820には「エグゼキュート・ディスエーブル・ビ小機能」が付いています。エグゼキュート・ディスエーブル・ビハー機能が付いています。エグゼキュート・ディスエーブル・ビハーでウィルス やワールに対するフラットフォームのセキュリティが向上します。詳細は、こちらのサイトではp://www.intel.com/p/p/business/bss/infrastructure/security/xdbit.htm)を参照ください。*3 他社数のメモリーモジュールの表着は、ソエー(実力・対象情を保証するものではあわった。4、メモリーを雇力・に設定する には出海時に差差がカンドリーモジュールを取りへきなからからます。*6 を提出では、アスインをできない。*2 本機は、バスが変更されます。*7 本機は、バスが変しないます。*7 本人は、バスが変したがあります。*7 本人は、バスが変したがあります。*7 本人は、バスが変したがあります。*7 本人は、バスがよりないます。*7 本人は、バスがよりないます。*7 本人は、バスがよりないます。*7 本人は、バスがよりないます。*7 本人は、バスがよりないます。*7 本人は、バスがより、*7 本人は、イスがよりないます。*7 本人は、イスがよりないます。*7 本人は、イスがより、イスがより、イスがより、*7 本人は、イスがより、*7 本人は、イスがよりないます。*7 本人は、イスがより、*7 本人は、イスがより、イスがより、*7 本人は、イスがより、*7 本人は、イスがより、イスがより、イスがより、*7 本人は、イスがより、*7 本人は、イスがより、*7 本人は、イスがより、イスがより、イスがより、*7 本人は、イスがより、*7 本人は、イスがより、*7 本人は、イスがより、*7 本人は、イスがより、*7 本人は、イスがより、*7 本人は、イスがより、イスがより、イスがより、イスがより、イスがより、*7 本人は、イスがより、イスが

type		type R VGC-RC50L7+RC50
VGC-H51B7 Microsoft®Windows® XP Ho	VGC-H31B7 ome Edition (Service Pack 2)	VGC-RC50L/+RC50 Microsoft® Windows® XP Home Edition (Service Pack 2)
インテル® Celeron® [インテル® Pentium® D プロセッサー 820°2
3.20		2.80 GHz
12Kμ命令実行トレースキャッ 256		12Kμ命令実行トレースキャッシュ/16KB・データキャッシュ×2
5331	ИНz	1MB×2 (合計2MB) 800MHz
インテル® 9150 512MB (256MB×2)/1GI	R*3*4*5 (DDR2 SDRAM	インテル® 945G Expressチップセット 1GB(512MB×2)/2GB*3*5 (DDR2 SDRAM、DDR2 533対応、
DDR2 400対応、デュ DIMMスロット(DDR2 SE	DRAM、240ピン)×2(0)	デュアルチャンネル転送) DIMMスロット(DDR2 SDRAM、240ピン)×4(2)
インテル® グラフィックス・メラ (チップセッ	トに内蔵)	NVIDIA® GeForce™ 6600 (PCI Express×16接続)
最大128MB** (メ- 17型 VGP-D178		256MB (DDR SDRAM) 17型 SDM-HS75P N (詳細別掲)、ディスプレイなしから選択可能
SXGA 1280		17至 SDIVI-FIS73F / V (計和初始)、フィスフレイ なしから選択可能 SXGA 1280×1024ドット(付属ディスプレイ)
別	8	別掲
約300GB (Serial ATA 7200回転/分) (Cドライブ約30GB/ Dドライブ約264GB)	約250GB (Serial ATA 7200回転/分) (Cドライブ約30GB/ Dドライブ約214GB)	約320GB (160GB×2台) (Serial ATA 7200回転分) (Cドライブ約50GB/Dドライブ約264GB)**
DVDスーパーマルチドライ	ブ(DVD+R 2層記録対応)	DVDスーパーマルチドライブ(DVD+R 2層記録対応)
●CD:約40倍速((●DVD:約16倍速([●CD:約40倍速(CD-ROMの場合)●DVD:約16倍速(DVD-ROMの場合)
●DVD+R:約4倍速(2層)、約16 ●DVD+RW:約8倍速 ●DVD- ●DVD-RW:約6倍速 ●DVD-	6倍速(1層)	●DVD+R:約4倍速(2層)、約16倍速(1層) ●DVD+RW:約8倍速 ●DVD-R:約16倍速 ●DVD-RW:約6倍速 ●DVD-RAM:約5倍速 ●CD-R:約40倍速
別売VGF		別売VGP-UFD1
6		7
4ピン 100BASE-TX/		4ピン×1、6ピン×1 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1
UNE×1 (最大56kbps (V.90)*13/最大33.		LINE×1 (最大56kbps (V.90)***/最大33.6kbps (V.34)/最大14.4kbps (FAX時))
PS/2, min	niDIN×1	D-sub 25ピン×1 PS/2、miniDIN×1
PS/2、mir		PS/2. miniDIN×1 アナログRGB、ミニD-sub 15ピン×1 (最大約1677万色、最大解像度2048×1536)
DVI-D (HDCP対応*15)×1 (最大約167		DVI-D (HDCP対応*15)×1 (最大約1677万色、最大解像度1920×1200)*16
ビデオ×2、S	Sビデオ×2	ビデオ×2、Sビデオ×2
	-	-
ステレオ、ミニジャック×2、	ステレオ、ピンジャック×2	●ステレオ、ピンジャック×2(ビデオ入力用) ●ステレオ、ミニジャック×1(PCオーディオ用)
-	-	●フロント:ステレオ、ミニジャック×1 ●リア:ステレオ、ミニジャック×1 ●サブウーファー/センター:ミニジャック×1、アクティブスピーカー用
ステレオ、ミニ	- ニジャック×1	角型光ジャック×1 ステレオ、ミニジャック×1
ステレオ、ミュ 75Ω、F型コ		ステレオ、ミニジャック×1 ステレオ、ミニジャック×1 75Ω、F型コネクター×1
	-	-
内i メモリースティック(標準/Duoサ		キーボード内蔵 メモリースティック(標準/Duoサイズ対応、
メモリースティック PRO対応、	イス対ル、マクックケート対ル、 , 高速データ転送対応)×1**7	メモリースティック (標準) Du0 ワイ 人対心、 メモリースティック PRO対応、高速データ転送対応)×1*18
コンパクトフラッシュ™ (Type I/II) SDメモリーカード*™/マルチ	×1、xD-ピクチャーカード™×1、 Fメディアカード(MMC)×1	コンパクトフラッシュ™(Type I/II)×1、xD-ピクチャーカード™×1、 SDメモリーカード*™/マルチメディアカード(MMC)×1
Type II ×1, C	CardBus対応 -	Type II×1、CardBus対応 PCI×2(1)*20、PCI Express x1×1(1)*21、PCI Express x16×1(0)
_		3.5インチ(ハードディスク用)×4(2)、5インチ×2(1)
DSD対応高音質サウンドラ (Intel® HighDefinition Audio準拠)、3D 付属ディスプレイに内蔵、ステI サブウーファー: 負	オーディオ(Direct Sound 3D対応)×1 レオ:最大3W+3W (JEITA)、	DSD対応高音質サウンドチップ[Sound Reality ^w] (Intel [®] High Definition Audio [®] 製)、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)×1 アクティブスピーカー(前面へ)ボン海子子優)、 防磁型(JEITA)、最大出力5W+5W(JEITA)
ショートカットキー付き		FeliCaポート付きキーボード(USB)
スクロール機能付き	光学マウス(PS/2)	スクロール機能付き光学マウス(USB)
電源ケーブル 電話線 取扱説明書 VAIO用マルチリモコン RM-VC RM-VC テレビアンテナ接続ケーブル(3, Microsoft® Office Personal Edition 8cmディスクアダプター VGP-V	10 (VGC-H31B7) .6m×1) n 2003 プレインストールパッケージ	電源ケーブル 電話線 取扱説明書 VAIO用マルチリモコン FM-VC10W リモコン受光用ユニット(USB 2m) テレビアンテナ接続ケーブル(3.6m)×1
AC100V±109		AC100V±10%/50~60Hz
約93W (最大約250W) 約4.4W	約85W(最大約250W) 約4.8W	約150W(最大約460W) 約3W
Q区分 0.00034*29 動作温度:10℃~35℃(温	Q区分 0.00040*23	P区分 0.00014*2 動作温度:10℃~35℃(温度匂配10℃/時以下)、
動作温度: 100~350kg 動作湿度: 40%~80° 保存温度: −20°C~60°C(保存湿度(結踏	%(結露のないこと) 温度匂配10℃/時以下)、	動作温度:102~605(温度 6間 102 / 時以下)、 動作湿度:40%~80%(結響のないこと) 保存温度:-20℃~60℃(温度 6配 10℃/時以下)、 保存湿度(結響のないこと)
本体:約 幅100mm×高さ308mr 本体(スタンド含む):約 幅180m (突起部	m×奥行415mm (突起部含ます) m×高さ330mm×奥行415mm	本体: 約 幅195mm×高さ399mm×奥行456mm (突起部含ます)
約8.8kg(本体、	スタンド含む)	約14kg
VGP-MM512	2J (512MB)	VGP-MM512J (512MB)

■ MPEGハードウェアエンコーダーボードの主な仕様

	VGC-M53B シリーズ	VGC-VA200RB · VA200B · VA170B	VGC-H71シリーズ・ H51B7	VGC-H31B7	VGC-RC50 シリーズ		
共通仕様	●ビデオキャブチャー機能(ビデオスカーリアルタイム変換機能) ●TVチューナー(VHF1-1-12ch, UHF13~62ch, CATV C13~C63ch**、ステレオ/2カ国語)*** ●調画モード(選択可能): ●調画モード(MPEG2 8Mbps 720×480 30fps)約17分/1GB 標準モード(MPEG2 4Mbps 720×480 30fps)約34分/1GB 長時間モード(MPEG2 4.5Mbps 352×480 30fps)約53分/1GB						
(DNR)ノイズリダクション	-	•	•	-	•		
三次元Y/C分離回路	_	•	•	_	•		
ゴーストリダクション機能	-	•	•	-	•		
タイムベースコレクター	•	•	•	•	•		
ダブルチューナー(アナログ)	-	•	•	-	•		

VAIOに関する注意

■ 「Do VAIO」のテレビ機能についての注意:●著作権保護の信号が記録されているソフトおよび放送、または「一回だけ鏡画可能」は希腊印袋画は、暗写化技術により鏡画が可能です。●暗写化綾画は、他のソフトウェアと併用すると鏡画に失敗することがあります。また。鏡画コンテンツのDVD作成には対応しておりません。●受信電波が弱い場合には、映像を正常に受信できない場合があらます。●他のソフトウェアと併用した場合や、CPUやハードディスクの負荷が高くなる操作を行った場合は、動画の再生でコマ落ちや音飛びが発生したり、録画が中止したりする場合があります。タブル視聴時は、処理能力によって視聴している画質が変化することがあります。■ CD再生/録音・DVD再生についての注意:●本製 アップ(復元3可能です。 SonicStagelで作成される音楽CD-MP3 CDは、すべてのCDプレーヤー・MP3対応プレーヤーでの再生を保証するものではありません。 再生側の対応状況やビックアップの状態等で正しく再生できない場合があります。 書作権についての注意この製品またはシアトウェアは、あなたか著作権保有者であるか、著作権保有者から複製の計議を得ている素材を制作する手段としてのものです。 もしあなた自身が著作権を所有していない場合が、著作権保有者から複製の す時で使いら泳がでありますがたことがわりて、シレンのよこは対し、自己性を力可しているい場合が、各自性は味有自かした。 珍複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む補償義務を負うことがあります。ご自身の権利につ いて不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。■デジタルビデオ編集についての注意・●著作権保護のためにコ ビーが禁止されている映像はハードディスクへ録画することはできません。●「Click to DVD」および「DVgate Plus」は、現 ビーが禁止されている映像はノードディスクへ参画することはできません。● (Cirick to DVD)および「DVgate Plus ILは、現 在、ソニーが2005年8月ま日までに日本国内で発売したDVGHIPが選子付きの家庭用DV(HDV)機能器およびMICROW機器各 デルでのみ接続動作を確認しています(ソーリストモデルおよびDCR-VX1000・W700を除く)。また、「DVgate Plus Iはプ ロフェッショナル 果務用機器 (HVR-211、HVR-HVI01、DSR-PD150)で接続動作の確認を行っています。● (Cirick to DVD) [TVQate Plus IgnDVDピデオの取り込み機能は、ソニー製の機器やソーナンテアで保証したDVDがらの誘わ込みにつ いて動作確認を行っています。ただし、一部のDVDでは正しく動作しない場合があります。● 動作状況によってはフレーム 落ち、フレーム重複などが、わすかに生じる場合があります。● HDV機単に関するように、● シー製デジタリルイビション・ ンディカムで扱う (HDV1の80) のファイルのみをサポートしています。「P20」の規格には対かしていません。● (Cirick to DVD) [で作成する、HD画質のDVDの再生はPCL)でも必要があります。● マルコ・クライス・HDV(1080)に DVDIで作成する、Ho画質のDVDの再生はPC上でのみ可能です。再生には読み出し俗意以上のドライブ、HDV(1080)に対応したMPEGデコーダーがインストールされている必要があります。また。このディスクを書き換え可能なタイプのティスク (DVD-RWがと)及びと幅記録タイプのディスクで作成した場合、DVDドライブから倍速以上で読み出し可能な場合でも、正しく再生できないことがあります。●グラフ・ツクアウセラレーター機能がデップセットに内蔵されている場合はHDV コンデンツを正しく扱えない場合があります。●グラフ・ツクアウセラレーター機能がデップセットに内蔵されている場合は中ロンコンデンツを正しく扱えない場合があります。●グラーネットなど、家庭外のネットークに接続した状態で他の表をご確認ください。■「VAIO Mecia」についての注意・●イクターネットなど、家庭外のネットークに接続した状態で他の表をからアクセスを認める設定をした場合、ご使用の接続の構成しよっては、お客様が望んでいない第三者による不正アクセスにより、データ改変などの損害を被る可能性がありますので、次のいずれかを行っていただくことが必要です。ルーターを使用に適ちていませない。 データ必要などの销售を破る回廊性がありますので、200いすれかを行っていただくことが必要です。从「サラーを使用し適当 な認定を行って接続する。事前にアケセスを計可する機器の登録を行う。●他人の音作物を許可なく特定多数または不特定 多数が川田でもる家庭外ネットワーグに送信すること、また他人の音作物を許可なく特定多数または不特定多数からアケセス できる状態におくことは、著作権法上禁止されていますのでご注意ください。●分からアケセスする機能は、UPn P対応 ルーターを利用したADSはなどのプロードリケト環境での利用を推奨します。なお接続機器や通信方式など、通信者双方が 使用しているネットワーク環境によっては、画質や音質が低下したり通信が行えない場合があります。■ 光学式マウスについて の注意・光学されてサーク特性と、透明を集が仕来を反射する条材付方で、彼などの上ではまじ、動作しない場合があります。 す。その場合は、このような素材の上を選けるが、市販の光学式マウスが広マウスパッドなどを使用ください。■ 各種 サービスについての注意: 各種サービスは、都合によりソニーあよび提供者の判断にて提供を中止・中断する場合があります。 その場合、対象ソア・ウエアまたは対象ソア・ウエアの一部機能が使用いただけなくなることがありますので、あらかしめこす家 ください。 ■、ハードティストレラテータ消去に関する注意: で乗用しなっていたVAIOの原葉などを行う際には、ハードティス クに記録された全アータを消去することを強くおすすめします。完全に消去するためには、専用ソフトウエアまたはサービス グに記録された全データを持ちすることを強くおすすめします。完全に指生するためには、専用ソフトウェアまたはサービス 供に有償をご利用になるか、ハードティスクを金値や強磁気により物理的・磁気的に破壊して、データを読めない状態にする 必要があります。詳細は、VAIOホームページ「サポート)内の深外(http://wcl.vaio.sony.co.jp/notices/hddformat.html)をご 参照ください。■データロストについての注意:本製品の誤操作や不具合など、何らかの原因でデータ消去破損した場合、い かなる場合においても記録内容の補修または補償については致しかねますのでご了承ください。重要なデータなどは、こまめ に「セルケアクテを取っておくことをおすすめします。■ Image Connert 2 に関する注意:で使用なるメヤヨレーステック Duo' の容量とビットレートによって記録・再生できる時間が異なります。本ンフトウェアは動画コーデックがMPEG-4でメモリース テルウルビデオフォーマット(MP4準拠)に対抗した動画ファイルへの変換、記録が可能です。詳細はFSP」と、ギモリーステックと ・ とからに表しまった。 Duo を使っ動画。音楽、静止画を楽しぶ田氏芸術のインニー株式会社のWebサイト(www.memonystick.com/psp/をご覧ください。■ アナログ放送からデシタル放送への移行について: デジタル放送への移行スケジュール: 地上デジタル放送 関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始 される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放 送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

《アドビシステム社)の登録商標です。 ●Microsoft Windows Media, Outlook, PowerPointia, **Billiorosoft Corporationの米国およびその他の国における商標です。 ●Intel、インテル. Intel Inside, Intel Inside ロゴ, Pentium, Celeronia アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の画標または登録画標です。 ●Recording Technology by Sonic Solutions ● 'SBM/Super Bit Mapping' is a Trademark of Sony Corp. Equaliser for VAIO from Sony Oxford. Copyright® 2003 Sony Business Europe. 'L1 Ultramaximizer, S1 Stereo Imager and Renaissance Bass plug-ins by Waves Ltd. 'Noise Reduction Effector Powered by DigiOn, Copyright® 2000-2002 Digital Arts Inc. ●「できる」は株式会社インプレスの登録商標です。●Bluetoothはその商標権者が所有している商標であり、ソニーはライセンスに基づき使用しています。●「モート」「「アプリ/アイアプリ」「おサイフケータイ」はNTTドコモの商標または登録商標です。●「Suica」はJR東日本の登録商標です。●「COCA」はJR西日本の登録商標です。●©1976, 2005 SANRIO OO., LTD. (E) ●IBM. ホームページ・ビルダーはIBM Corporationの商標です。●○藤子ブロ・小学館●「おまかせ・まる貸」はソニー株式会社の登録商標です。●い路では、株式会社ソニ・・コンピュータエンタティンメントの登録商標です。●「Edylは、ヒットリント・株式会社が簡重するブリンペイ型電子マネーサービスのブランドです。●本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中 では、TM、®マークは明記しておりません。




本カタログに掲載のVAIO PC本体は省エネ法で2005年までに達成しなければならない目標基準値を



本カタログに掲載のVAIO本体およびディスプレイは、家庭用パソコンの回収・再資源化を目的とする 本のプロンに対域のVMO(中国のないフィックン) into、多を近バンコンショは、可具体にも回じてする 資源者的効用促進法(適称の及正りサイクル法)、2003年10月1日改正施行りに基づき、ソニーが新たな 費用のご負担なしで回収・再資源化いたします。詳しくはVAIOホームページをご覧ください。 www.vaio.sonv.co.ip/recycle



●キャビネットにハロゲン系難燃剤を使用していません。●はんだ付けに無鉛はんだを使用しています。 ●包装用緩衝材に段ポールを使用しています(type R)。●包装用緩衝材に再生古紙使用のパルプ モールドを使用しています(type V, type M, type H)。





通信事業各社を推奨します。

本製品はJEITA[PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイトwww.jeita.or.jpをご覧ください。

■VAIOが推奨する通信事業者

VAIOでインターネットを快適に 楽しんでいただくために、右の





ולו אמוי						
		typ	e M		type V	}P12
		ホワイト/スカイブルー/バッションオレンジ	ホワイト			
		VGC-M53B/W·M53B/L·M53B/D Microsoft® V	VGC-M33B/W	VGC-VA200RB	VGC-VA200B Microsoft® Windows® XP	VGC-VA170B
os		Home (Service	Edition		Home Edition (Service Pack 2)	
CPU		インテル® Celeron® ブ	ロセッサー 2.80 GHz	HTテクノロジー対応 インテル® Pentium® 4 ブロセッサー 630 (3.00 GHz)	インテル® C ブロセッサー 34	
ディス	ブレイ	15.4型ワイド W. [クリアプ:	XGA (1280×800) ラック液晶]	20 型 ワイド WXG [クリアブラ		17 型 ワイド WXGA (1280×768) [クリアブラック液晶]
メモリ・	一(標準/最大)	512 N	лв/ 1 gв		512 MB/ 1 GB	
ハード	ディスクドライブ	約 250 GB	約 200 GB	約 400 GB (200GB×2台)	約 32 (160GB	
	ィックカード/ メモリー	チップセット	に内蔵/32MB		チップセットに内蔵/128MB	
対応メ	モリーカード	メモリースティック**/> (マジックゲ	ベモリースティック Duo ・一ト機能)*1		-スティック*²/メモリースティック D クチャーカード™/SDメモリーカ-	
CD/D\	/Dドライブ	DVDスーパー 【DVD+R 2原	マルチドライブ 喜記録対応*4]	DVDスーパー マルチドライブ [DVD±R 2層記録対応*4*6]	DVDスーパー、 【DVD+R 2層	7ルチドライブ 記録対応*4】
	ードやおサイフケータイで ング「FeliCaポート」搭載	_	_	The state of the s		
AVコン 「Do VA	テンツをシンプル操作 AIO」	•	•	•	•	•
	TVチューナー(最長録画時間)	● (最長約 177 時間)	_	● (最長約 301.5 時間)	(最長約 23	35 時間)
	高画質機能	_	_	Motion Reality 三次元Y/C分離、DNR、	ゴーストリダクション	高画質化ソフトウェア Motion Reality LE 三次元Y/C分離、DNR、 ゴーストリダクション
テレビ	ダブル録画・ダブル視聴	-	_	ダブル録画 ダブル視聴		
	便利な機能	おまかせ・まる録	_	おまた	nせ·まる録、インスタントモ	-F
像編集	ハイビジョン画質対応*6		_	_	_	
音楽	高音質機能	ダイナミクフ	スウーファー	Sou	und lity ダイナミクスウーファ	_
	ワープロ・表計算ソフト Microsoft® Office Personal Edition 2003	G Some	West County Coun		Personal Edition 2003	
実用 ソフト	静止画活用・動画編集ソフト	_	_	-	-	_
	役立ちソフト・パッケージ	暮らし役3 (はがき作成・家計簿・	立ちパック 医学辞典・翻訳ソフト)	_	_	
ポート	電話で相談「初心者ダイヤル」	_	_		初心者ダイヤル 雰狂スタッフォゥカックをく対応	
その他特	寺長	キーボードを閉じ	 るとオーディオに	FeliCa	aポート付きワイヤレス キーボート ワイヤレス マウスを付属**	**7

その他特長	キーボードを閉じるとオーディオに	FeliCaポート付きワイヤレス キーボード*7、 ワイヤレス マウスを付属*7
:機器により使用できるメモリースティックの容量に制 すできるメモリースティックの容量に制限があります。	L 限があります。使用する機器の取扱説明書、あるいはソニードライブの「メモリー 使用する機器の取扱説明書、あるいはソニードライブの「メモリースティッ?	ースティック対応表 www.sony.co.jp/mstaiou]をご確認ください。*2:マジックゲート機能には対応していません。機器に ク対応表 www.sony.co.jp/mstaiou]をご確認ください。*3:SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していまれ

	type	e H)P1	type R >P
VGC-H71B2R	VGC-H71B7	VGC-H51B7	VGC-H31B7	VGC-RC50シリーズ
	Microsoft® W Home I (Service	Edition		Microsoft® Windows® XP Home Edition (Service Pack 2)
インテル® Pentium® D プロ	コセッサー 820 (2.80 GHz)	インテル® Celeron® D ブロ	コセッサー 351 (3.20 GHz)	インテル® Pentium® D プロセッサー 820 (2.80 GHz)
20 型ワイドWSXGA+ (1680×1050) [クリアブラック液晶] [テレビチューナー内蔵]		17 型SXGA (1280×1024) [クリアブラック液晶]		17型SXGA (1280×1024) [クリアブラック液晶]、 ディスプレイなしから選択可能
	512 м (デュアルチャ			1 GB/ 2 GB (デュアルチャンネル転送)
	約 300 GB		約 250 GB	約 320 GB (160GB×2台)[RAID 0]
	チップセットにダ	內蔵/最大128MB		NVIDIA® GeForce™ 6600 (PCI Express×16接続)/256ME
	メモリースティック*'/メモリースティ コンパクトフラッシュ™/xD-ピクチャ-			メモリースティック*イメモリースティ: Duo*²/コンパクトフラッシュ™/ xD-ピクチャーカード™/ SDメモリーカード*³/MMC
	DVDスーパー ⁻ 【DVD+R 2層	マルチドライブ 配録対応*4]		DVDスーパー マルチドライブ 【DVD+R 2層記録対応*4】
		NO.		Zalor,
•	•	•	•	•
	● (最長約 218.5 時間)		● (最長約 177 時間)	(最長約 218.5 時間)
	高画質化ソフトウェア Motion Reality LE 三次元Y/C分離、DNR、ゴーストリダクション	,	高画質化ソフトウェア Motion Reality LE	高画質化ソフトウェア Motion Reality LE 三次元Y/C分離、DNR、 ゴーストリダクション
Nove Special	ブル録画 📮 ダフ	がル視聴	_	■ ダブル録画■ ダブル視聴
	おまかせ・まる録		おまかせ・まる録	おまかせ・まる録
_	_	_	_	•
Sound Reality		Sound Reality ダイナミクスウーファー		Sound Reality
	Office Proceed of	(Posal Department of the Control of		_
-	-	-	-	Adobe® Photoshop® Elements. Adobe® Premiere® Standard
	暮らし役式 (はがき作成・家計簿・)			_
	初心者が	ブイヤル bioborschii		_
ィスプレイにテレビチューナー内蔵、 モニター部が90度回転		キーボードカバーを閉じるとテレビが起動	1	ハイビジョン映像編集対応*6

*4:DVD+R DL (Double Layer)の書きこみは、DVD+R Double Layer 2.4xに対応したDVD+Rディスクのみで可能です。*5:DVD-R DL (Dual Layer)の書きこみは「DVD-R Dual Layer」に対応したDVD-Rディスクのみで可能です。*6:デジタルハイビジョンハンディカム「HDR-FX1」や「HDR-HC1」から取りこんだHDV映像の編集ができます。デジタルハイビジョン放送番組の編集はできません。*7:稼働範囲は、本体から最長10m。ただし設置環境や使用条件によって異なる場合があります。

VAIOの思想の記録「VAIOgraphy」

VAIOには誕生時から変わらず買いてきた信念があります。 それは、使う人と接するところを徹底的に追求するということ。 「VAIOgraphy」では、デザインへのこだわりや技術開発に 隠された秘話、サポートにかける想いなど、カタログには 書くことのなかったさまざまなストーリーを紹介していきます。









■VAIOノートタイプ ラインアップ

モバイルノートタイプ



type |

(11.1型ワイド)

先進の技術で、 進化した薄さと軽さ。 スリム・モバイル

type S

高性能大画面を 持ち歩く。 ハイパフォーマンス・

モバイル

ホームノートタイプ



type | light

じぶん専用で使う コンパクトサイズ。 プライベート・ノート VAIO

type **F**

ワイドに使って、 スリムにしまう。

ホーム・ノート

*VGN-FS22VBに テレビポートリブリケーターを付属



type A

録るのも、見るのも 高画質。

充実のテレビ・ノート

〉〉詳しくはVAIOノートタイプカタログをご覧ください



安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

安全点検のお願い

このような症状はありませんか。

ご使用を中止。雷源を切り、雷源コードや接続ケーブルを抜く、またはバッテリーを取り外し、 ソニーVAIOカスタマーリンク修理窓口、または販売店にご相談ください。

液晶画面についての注意

液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります(液晶ディスプレイ画面の表示しうる全 画素数のうち、点灯しない画素や常時点灯している画素数は、0.0006%未満です)。また見る角度によって、すじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。 これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

安全に使用するために ●むやみに内部を開けたり、モニター内部の改造をしないでください。 **商品使用上の注**意 ●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、注意くだ さい。●バッテリーは消耗品です。●本製品は国内専用です。 カタログ上の注意 ●画面はハメコミ合成です。●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されること があります。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。 **商品購入時の注意** ●必ず「保証書」の記載事項を確認のうえ大切に保管してください。 ●当社は、このパー ソナルコンピューターの補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。●本製品は個人用・家庭用です。

VAIOホームページ

www.vaio.sony.co.jp



本カタログは再生紙および環境に配慮した大豆インキを使用

ソニー株式会社 ソニーマーケティング株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

VAIOカタログセンター

03-5454-0700

● 受付時間 月~金 10:00~20:00 土・日・祝日 休 ※雷話番号は間違いのないように確認のうえ、おかけください

カタログ内容について、詳しく知りたい方は、近くのソニー商品販売店、または VAIOカタログセンターにお問い合わせください

ショールーム 東 京/銀座数寄屋橋ソニービル ソニーの最新商品やソリューションをご体験ください なお展示していない商品もあります お買い求めは当店へ

My Sony Card



www.sonvfinance-card.com

2005.11 カタログ記載内容2005年11月現在